



Listino Prezzi 2026



Live, Cook, Love.

Listino Prezzi 2026

Blocchi cottura	006
Colonna stellata	028
Forni	030
Piani cottura a gas	041
Piani cottura a induzione	052
Abbattitori	056
Cassetti sottovuoto	058
Cassetti scaldavivande	060
Cappe	062
Frigoriferi	074
Lavastoviglie	078
Barbecue	080
Accessori	082



ILVE: l'azienda

Cucinare con amore, significa migliorare la qualità della vita: una promessa importante che ILVE mantiene sempre. Le sue collezioni rispondono in maniera concreta, coerente ed elegante alle esigenze delle persone. Dal fascino dello stile classico, alle nuove tendenze del design, ILVE crea elettrodomestici che arredano, dedicando la massima attenzione alla tecnologia e ai dettagli.

Affidabilità: un valore che dura nel tempo.

L'affidabilità dei prodotti e dei servizi ILVE è un valore riconosciuto sul mercato da oltre 50 anni. Ogni elettrodomestico e blocco cottura ILVE viene realizzato in sintonia con le più rigorose certificazioni di qualità e assemblato manualmente da operatori specializzati, i quali ne controllano ogni minimo dettaglio. Questo ne garantisce un perfetto funzionamento per decenni, come testimoniato dalla soddisfazione di tantissimi clienti che cucinano con macchine straordinarie per funzionalità, sicurezza e durata.



Blocchi cottura





Majestic

I blocchi cottura Majestic sono elettrodomestici che arredano con le loro forme arrotondate, forgiate in puro acciaio e curate nei minimi dettagli. Rappresentano degli autentici gioielli di professionalità, pensati per la cucina di casa. Sono disponibili in una gamma di colori selezionati o in tonalità RAL Classic su richiesta, abbinati a preziose finiture metalliche. Proposti in un'ampia scelta dimensionale (da 70 cm a 150 cm), offrono molteplici possibilità di allestimento. Il forno è singolo nelle misure fino a 90 cm oppure doppio in quelle fino a 150 cm; il controllo è touch e la temperatura può arrivare a 320° C. Per il piano cottura si possono scegliere cinque configurazioni: bruciatori a gas dual, coupe de feu o fry top sono alcune opzioni disponibili per la versione a gas, mentre la versione a induzione totale è disponibile fino al modello da 120 cm con 7 zone cottura e funzione bridge.

Gamma colori

Scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
antico – AW



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Nero
lucido – BK



Blu – MB



Rosso
Borgogna – BU



Verde
smeraldo – EG



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finiture

Manopole, maniglie, piedini, cornici



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B



Rame – P



Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW di serie



Piani cottura ad alta specializzazione



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Display 4,3" full touch



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piano cottura con griglie in ghisa



Controllo unico dei due forni



Porta e cassetto con sistema soft-closing



Scarico vapore



Sonda di cottura



↑ M15FDNE3/WHB
Blocco cottura Majestic da 150 cm
con 7 zone cottura e piastra Fry top
Bianco con finiture brunito

Majestic
M07N — Elettrica



4 fuochi




M07DNE3

Ottone/Cromo	€ 4.317,00
Rame/Brunito	€ 4.654,00

Majestic
M30N — Elettrica



5 fuochi




M30DNE3

Ottone/Cromo	€ 5.166,00
Rame/Brunito	€ 5.464,00

Majestic
M09N — Elettrica



6 fuochi + fry top**




M09FDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.005,00
Rame/Brunito	€ 6.245,00

Majestic
MD10N — Elettrica



6 fuochi + fry top**



MD10FDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.991,00
Rame/Brunito	€ 7.154,00


6 fuochi



M096DNE3

Ottone/Cromo	€ 5.637,00
Rame/Brunito	€ 5.892,00

6 fuochi



MD106DNE3

Ottone/Cromo	€ 6.719,00
Rame/Brunito	€ 7.034,00

Pescera



M09PDNE3

Ottone/Cromo	€ 5.266,00
Rame/Brunito	€ 5.563,00


Coup de feu



MD10SDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.895,00
Rame/Brunito	€ 7.204,00


2 zone induzione



M09IDNE3

Ottone/Cromo	€ 6.042,00
Rame/Brunito	€ 6.293,00


2 zone induzione



MD10IDNE3

Ottone/Cromo	€ 7.330,00
Rame/Brunito	€ 7.592,00


Induzione



MI096NE3

Ottone/Cromo	€ 6.730,00
Rame/Brunito	€ 6.985,00

Induzione



MDI106NE3

Ottone/Cromo	€ 7.863,00
Rame/Brunito	€ 8.173,00

Majestic

M12N — Elettrica



7 fuochi




M127DNE3	
Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Majestic

M15N — Elettrica




7 fuochi + fry top** + coup de feu




M15FSDNE3	
Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00

8 fuochi + fry top**




M12FDNE3	
Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

9 fuochi + fry top**




M15FDNE3	
Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00

Coup de feu




M12SDNE3	
Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Coup de feu




M15SDNE3	
Ottone/Cromo	€ 18.779,00
Rame/Brunito	€ 20.020,00

6 fuochi + fry top** + 2 zone induzione



M12FIDNE3	
Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Induzione



M127NE3	
Ottone/Cromo	€ 12.639,00
Rame/Brunito	€ 13.565,00

Panoramagic

Inimitabili nel design che unisce la tecnicità delle cucine professionali con la cultura italiana del progetto, i blocchi cottura Panoramagic sono proposti in tre modelli, tutti con schermo touch da 4,3 pollici: da 120 cm con doppio forno e controllo della temperatura puntuale, da 90 cm a 6 fuochi oppure con piano a induzione fino a 120 cm con 7 zone e funzione bridge. I piani a gas utilizzano bruciatori dual fino a 5 kW e un trattamento nanotecnologico altamente professionale per ottenere una superficie antiaderente con finitura total black.

Gamma colori

Scocca



Inox – SS



Nero
opaco – MK

Finiture

Manopole, maniglie, piedini



Satinato



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW di serie



Piani cottura ad alta specializzazione



Manopole retroilluminate a LED



Piano cottura con griglie in ghisa



Display 4,3" full touch



Controllo unico dei due forni



Porta con sistema soft-closing



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Cassetto riscaldato con sistema soft-closing



Scarico vapori



Sonda di cottura




Porta fredda con triplo vetro estraibile



Panoramagic
PM09 — Elettrica



Induzione




PMI09S3

Satinato € 7.678,00

Panoramagic
PM12 — Elettrica



Induzione




PMI127S3

Satinato € 15.725,00

Panoramagic
PM09 — Elettrica



6 fuochi + fry top**




PM09FDS3

Satinato € 7.323,00

Panoramagic
PM12 — Elettrica




8 fuochi



PM128DS3

Satinato € 14.015,00


6 fuochi



PM096DS3

Satinato € 6.829,00


8 fuochi + fry top**



PM12FDS3

Satinato € 14.511,00


Induzione



PMI09S3

Satinato € 7.678,00

Induzione



PMI127S3

Satinato € 15.725,00



Nostalgie

I blocchi cottura Nostalgie integrano tecnologie altamente professionali e materiali di eccellenza con uno stile classico che non smette mai di emozionare. Protagonisti indiscussi della cucina, offrono una scelta completa di dimensioni (da 60 cm a 150 cm) e svariate configurazioni: è possibile scegliere il piano a induzione filo top fino a 7 zone cottura con funzione bridge per la versione da 120 cm, forno singolo o doppio, colori standard o tonalità RAL su richiesta, diverse finiture e accessori.

Disponibili come optional solo per la collezione Nostalgie, le cornici Noblesse sono più di un dettaglio: un segno grafico prezioso che incornicia i frontali, intonandosi alle finiture metalliche delle maniglie e delle manopole. La porta cieca ispirata al passato è un altro optional che arricchisce con eleganza lo stile di Nostalgie.

Gamma colori

Scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
antico – AW



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Nero
lucido – BK



Blu – MB



Rosso
Borgogna – BU



Verde
smeraldo – EG



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finiture

Manopole, maniglie



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B



Rame – P

Versione porta cieca optional

Codice ordine: aggiungere la lettera "Q" prima della "N"

optional + € 425,00

Bruciatore dual a doppia

corona 5,0 kW optional

* optional + € 162,00



Bruciatori
opzionali Dual
a gas con potenza
fino a 5 kW



Spartifiamma in
ottone Total Black
con trattamento
nanotecnologico
antiaderente



Piani cottura
ad alta
specializzazione



Piano cottura
con griglie in ghisa



Controllo unico
dei due forni



Controllo
elettronico della
temperatura
puntuale



Porta e cassetto
con sistema
soft closing



Porta fredda
con triplo vetro
estraibile



Scarico vapore



Quick start



Nostalgie
P06N — Elettrica




4 fuochi



P06NE3 *

Ottone/Cromo	€ 3.139,00
Rame/Brunito	€ 3.311,00

Induzione




PI064NE3

Ottone/Cromo	€ 4.226,00
Rame/Brunito	€ 4.357,00

Nostalgie
P07N — Elettrica



4 fuochi




P07NE3 *

Ottone/Cromo	€ 3.139,00
Rame/Brunito	€ 3.311,00

Nostalgie
P09N — Elettrica




6 fuochi + fry top**



P09FNE3 *

Ottone/Cromo	€ 4.496,00
Rame/Brunito	€ 4.656,00


6 fuochi



P096NE3 *

Ottone/Cromo	€ 4.150,00
Rame/Brunito	€ 4.281,00


Pescera



P09PNE3 *

Ottone/Cromo	€ 4.138,00
Rame/Brunito	€ 4.195,00


2 zone induzione



P09INE3 *

Ottone/Cromo	€ 4.314,00
Rame/Brunito	€ 4.474,00

Induzione




PI096NE3

Ottone/Cromo	€ 5.319,00
Rame/Brunito	€ 5.449,00

Nostalgie
PD09N — Elettrica




6 fuochi + fry top**



PD09FNE3 *

Ottone/Cromo	€ 5.383,00
Rame/Brunito	€ 5.570,00


6 fuochi



PD096NE3 *

Ottone/Cromo	€ 5.014,00
Rame/Brunito	€ 5.208,00


Pescera



PD09PNE3 *

Ottone/Cromo	€ 5.026,00
Rame/Brunito	€ 5.121,00


2 zone induzione



PD09INE3 *

Ottone/Cromo	€ 5.667,00
Rame/Brunito	€ 5.847,00

Induzione



PDI096NE3


Ottone/Cromo	€ 6.159,00
Rame/Brunito	€ 6.333,00

Nostalgie

PD10N — Elettrica



6 fuochi + fry top**



PD10FNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 5.622,00
Rame/Brunito	€ 5.908,00

Nostalgie

P12N — Elettrica



7 fuochi




P127NE3 *	
Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Nostalgie

P15N — Elettrica



7 fuochi + fry top** + coup de feu




P15FSNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00

Nostalgie

P36N — Elettrica




6 fuochi + fry top**




P36FDDNSY	
Ottone/Cromo	€ 6.432,00
Rame/Brunito	€ 6.593,00

6 fuochi




PD106NE3 *	
Ottone/Cromo	€ 5.274,00
Rame/Brunito	€ 5.559,00

8 fuochi + fry top**




P12FNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

9 fuochi + fry top**




P15FNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00

6 fuochi




P366DDNSY	
Ottone/Cromo	€ 6.101,00
Rame/Brunito	€ 6.260,00

Coup de feu




PD10SNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 5.525,00
Rame/Brunito	€ 5.811,00

Coup de feu




P12SNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Coup de feu




P15SNE3 *	
Ottone/Cromo	€ 16.032,00
Rame/Brunito	€ 16.389,00

Induzione




PI366NSY	
Ottone/Cromo	€ 6.834,00
Rame/Brunito	€ 6.995,00

2 zone induzione




PD10INE3 *	
Ottone/Cromo	€ 5.981,00
Rame/Brunito	€ 6.267,00

6 fuochi + fry top** + 2 zone induzione




P12FINE3 *	
Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Induzione



PDI106NE3	
Ottone/Cromo	€ 6.547,00
Rame/Brunito	€ 6.691,00

Induzione



PI127NE3	
Ottone/Cromo	€ 10.676,00
Rame/Brunito	€ 11.013,00

Professional Plus

I blocchi cottura Professional Plus si ispirano alle cucine dei migliori ristoranti, portando nello spazio domestico grandi doti di robustezza, ergonomia e operatività. Offrono diverse opzioni di allestimento, dal doppio forno ai piani cottura a gas o a induzione.

I piani cottura a gas disponibili vanno da 60 cm fino a 150 cm con un massimo di 8 fuochi e possono essere integrati con coup de feu e piastra fry top.

I piani cottura a induzione sono filo top, da 90 cm fino a 120 cm: quest'ultima versione è dotata di ben 7 zone cottura e della funzione bridge.

La possibilità di scegliere diverse dimensioni, colori standard o su richiesta e finiture metalliche, consente un perfetto inserimento in ogni contesto d'arredo.

Gamma colori

Scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Nero
lucido – BK



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finiture

Manopole, maniglie



Satinato

Bruciatore dual a doppia corona 5,0 kW optional

* optional + € 162,00



Bruciatori a gas Dual con potenza fino a 5 kW opzionali



Spartifiamma in ottone Total Black con trattamento nanotecnologico antiaderente



Piani cottura ad alta specializzazione



Piano cottura con griglie in ghisa



Controllo unico dei due forni



Controllo elettronico della temperatura puntuale



Porta e cassetto con sistema soft closing



Porta fredda con triplo vetro estraibile



Scarico vapore



Professional Plus
P06W — Elettrica




4 fuochi



P06WE3 *

Satinato € 3.125,00

Induzione




PI064WE3

Satinato € 4.277,00

Professional Plus
P07W — Elettrica



4 fuochi




P07WE3 *

Satinato € 3.125,00

Professional Plus
P09W — Elettrica



6 fuochi + fry top**




P09FWE3 *

Satinato € 4.452,00

Professional Plus
PD09W — Elettrica




6 fuochi + fry top**



PD09FWE3 *

Satinato € 5.322,00


6 fuochi



P096WE3 *

Satinato € 4.120,00


6 fuochi



PD096WE3 *

Satinato € 4.969,00


Pescera



P09PWE3 *

Satinato € 4.080,00


Pescera



PD09PWE3 *

Satinato € 4.955,00


2 zone induzione



P09IWE3 *

Satinato € 4.270,00


2 zone induzione



PD09IWE3 *

Satinato € 5.615,00


Induzione



PI096WE3

Satinato € 5.287,00

Induzione



PDI096WE3


Satinato € 6.097,00

Professional Plus

PD10W — Elettrica




6 fuochi + fry top**



PD10FWE3 *

Satinato € 5.561,00


6 fuochi



PD106WE3 *

Satinato € 5.211,00


Coup de feu



PD10SWE3 *

Satinato € 5.465,00


2 zone induzione



PD10IWE3 *

Satinato € 5.910,00

Induzione



PDI106WE3

Satinato € 6.506,00

Professional Plus

P12W — Elettrica




7 fuochi



P127WE3 *

Satinato € 10.676,00


8 fuochi + fry top**



P12FWE3 *

Satinato € 10.676,00


Coup de feu



P12SWE3 *

Satinato € 10.676,00


6 fuochi + fry top** + 2 zone induzione



P12FIWE3 *

Satinato € 10.676,00

Induzione



PI127WE3


Satinato € 10.676,00

Professional Plus

P15W — Elettrica




7 fuochi + fry top** + coup de feu



P15FSWE3 *

Satinato € 16.032,00


9 fuochi + fry top**



P15FWE3 *

Satinato € 16.032,00

Coup de feu



P15SWE3 *


Satinato € 16.032,00

Professional Plus

P36W — Elettrica




6 fuochi + fry top**



P36FDDWSY

Satinato € 6.389,00


6 fuochi



P366DDWSY

Satinato € 6.056,00

Induzione



PI366WSY

Satinato € 6.791,00

Pro Line

Pensati per un facile inserimento nell'arredamento della cucina di casa, con dimensioni che variano da 60 cm a 120 cm, i blocchi cottura Pro Line offrono prestazioni senza compromessi, concentrandosi sull'essenziale: dal piano cottura con diverse tipologie e possibili configurazioni, al forno multifunzione in versione singola o doppia con temperature che vanno dai 30° C ai 300° C. Pensati e realizzati per durare a lungo nel tempo, sono proposti in una scelta di colori che permette di creare ambienti moderni con un'estetica fresca e raffinata.

Gamma colori

Scocca



Bianco – WH



Inox – SS



Grafite
mat – MG

Finiture

Manopole, maniglie



Satinato



Spartifiamma
in ottone con
trattamento
nanotecnologico
antiaderente



Piani cottura
ad alta
specializzazione



Bruciatori doppia
corona con
potenza fino a
4,3kW



Piano cottura
con griglie in ghisa



Porta fredda
con triplo vetro
estraibile



Porta con
sistema soft
closing




Pro Line

L09 — Elettrica



6 fuochi



L096WM3

Nero opaco


€ 3.542,00

Pro Line

L06 — Elettrica



4 fuochi



L06WM3

Satinato


€ 2.601,00

Pro Line

L09 — Elettrica



5 fuochi



L09CWM3

Satinato


€ 3.117,00

Pro Line

LD09 — Elettrica



5 fuochi




LD09CWM3

Satinato

€ 3.671,00

6 fuochi + fry top**




L09FWM3

Satinato

€ 3.452,00

6 fuochi + fry top**




LD09FWM3

Satinato

€ 4.014,00

6 fuochi




L096WM3

Satinato

€ 3.330,00

6 fuochi




LD096WM3

Satinato

€ 3.891,00

Induzione




LBI09WM3

Satinato

€ 4.193,00

Induzione



LDBI09WM3


Satinato

€ 5.100,00

Pro Line
LD10 — Elettrica




5 fuochi



LD10CWM3

Satinato € 3.861,00


6 fuochi + fry top**



LD10FWM3

Satinato € 4.254,00

6 fuochi




LD106WM3

Satinato € 4.069,00

Pro Line
L12 — Elettrica




8 fuochi



L128WM3

Satinato € 7.602,00

8 fuochi + fry top**



L12FWM3

Satinato € 7.779,00

Colonna Stellata

Collezione Nostalgie

Colore scocca



Bianco – WH



Bianco
antico – AW



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Rosso
Borgogna – BU

Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B

Collezione Professional Plus

Colore scocca



Inox – SS



Nero
lucido – BK

Finitura



Satinato



Nero opaco

Nostalgie
CSTARSN



Ottone/Cromo € 14.670,00
Brunito € 14.804,00

Professional Plus
CSTAR



Satinato € 14.670,00

Professional Plus
CSTARBK



Nero opaco € 14.670,00

Ultracombi

Caratteristiche generali

- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione Luce interna alogena
- Vetri porta Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Sicurezza bambini

Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Dimensioni interne 41,5×21×41 cm
- Capacità 36 L
- Termostato con sonda elettronica

Consumi

- Assorbimento massimo 3,4 kW
- Grill elettrico 1900 W
- Resistenza circolare 1600 W
- Generatore vapore 1200 W
- Generatore microonde 1600 W

Abbattitore

Caratteristiche generali

- 3 griglie
- Lievitazione
- Abbattimento dal forno al frigo (+4°C)
- Surgelazione da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Scongelamento
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Cottura sous vide

Caratteristiche cavità

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Capacità 40 L

Consumi

- Assorbimento massimo: 300 W

Sottovuoto

General features

- Marinatura
- Frollatura
- Sigillatura a 3 livelli
- H2OUT: ciclo di deumidificazione

Cavity features

- Dimensioni interne
- Capacità 7,5 L

Consumption

- Assorbimento massimo: 240 W

Forni

Panoramagic

Colore scocca



Inox – SS



Nero
opaco – MK

Finitura



Satinato

Nostalgie

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
Antico – AW



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Rosso
Borgogna – BU



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B

Professional Plus

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Nero
Lucido – BK



Vetro Nero
Lucido – BK



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Satinato



Nero opaco

Tabella comparativa forni

Panoramagic OV60PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



Panoramagic OV91PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



Panoramagic OV30PMT3

Forno elettrico, acciaio verniciato, 76 cm, 30-320°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	16	16	16
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-300°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	43,7x36x41 cm	74x36,5x41 cm	64x43,3x41 cm
Capacità	65 L	110 L	114 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	3,2 kW	3,4 kW	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	2150 W	3000 W
Resistenza circolare	2100 W	2100 W	2x1050 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.600,00	€ 3.871,00	€ 3.871,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Tabella comparativa
forni

Panoramagic
OV60PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 60 cm,
30-320°C



Panoramagic
OV91PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 90 cm,
30-300°C



Panoramagic
OV30PMT3

Forno elettrico, acciaio inox, 76 cm,
30-320°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	16	16	16
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-300°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	Sì	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	43,7x36x41 cm	74x36,5x41 cm	64x43,3x41 cm
Capacità	65 L	110 L	114 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	3,2 kW	3,4 kW	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	2150 W	3000 W
Resistenza circolare	2100 W	2100 W	2x1050 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 2.600,00	€ 3.871,00	€ 3.871,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Nostalgie

OV601NTPY

Forno elettrico pirolitico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



A+
18 - pulizia pirolitica
30-320°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,3 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
€ 2.240,00
€ 2.290,00
-
-

Nostalgie

OV601NT3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



A+
17 - pulizia idrolitica
30-320°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,2 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
€ 1.900,00
€ 1.956,00
-
-

Nostalgie

OV601NL3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-300°C



A+
10 - pulizia idrolitica
30-300°C
elettronico touch LCD
-
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
-
Sì
con sonda elettronica
3,2 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
€ 1.440,00
€ 1.540,00
-
-

Nostalgie

645NHSW1

Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-250°C



-
10 di cui 4 combinate
30-250°C
elettronico touch TFT
Sì
luce interna alogena
-
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
Sì
in acciaio inox AISI 304
41,5×21×41 cm
36 L
-
-
-
1900 W
1600 W
-
1200 W
1600 W
€ 3.619,00
€ 3.677,00
-
-

Tabella comparativa
forni

Nostalgie

645NTZ41

Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-400°C



Nostalgie

OV91NT31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



Nostalgie

OV90SNE3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A+
Numero funzioni	16	17 - pulizia idrolitica	15
Temperatura di esercizio	30-400°C	30-300°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	-
Sonda di cottura	-	Sì	-
Illuminazione	luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	-	Sì	Sì
Porta fredda	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	44x21x40,5 cm	74x36,5x41 cm	64,5x36,5x41 cm
Capacità	37 L	110 L	97 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	2,9 kW	3,4 kW	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	900 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1300 W	1560 W	1350 W
Grill elettrico	1600 W	2150 W	2150 W
Resistenza circolare	2000 W	2100 W	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 2.558,00	€ 3.071,00	€ 1.938,00
Finitura Brunito	€ 2.617,00	€ 3.164,00	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

A black built-in oven with a digital display showing '150' and the brand name 'DAVE' at the bottom. The oven door is closed, and the interior is visible through the glass.

A+	A	A+	-
18 - pulizia pirolitica	17 - pulizia idrolitica	10 - pulizia idrolitica	10 di cui 4 combinate
30-320°C	30-320°C	30-300°C	30-250°C
elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch LCD	elettronico touch TFT
Sì	Sì	-	Sì
doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna	luce interna alogena
Sì	Sì	Sì	-
a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
Sì	Sì	Sì	Sì
con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304
43,7×36×41 cm	64×43,3×41 cm	43,7×36×41 cm	41,5×21×41 cm
65 L	114 L	65 L	36 L
a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	-	-
Sì	Sì	Sì	-
con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
3,3 kW	3,4 kW	3,2 kW	3,4 kW
1000 W	1200 W	1000 W	-
1100 W	1560 W	1100 W	-
2100 W	3000 W	2100 W	1900 W
2100 W	2×1050 W	2100 W	1600 W
-	-	-	-
-	-	-	1200 W
-	-	-	1600 W
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
€ 2.080,00	€ 2.391,00	€ 1.290,00	€ 3.619,00

Tabella comparativa
forni

Professional Plus
645GTZ41

Forno elettrico compatto 400°C, vetro temperato, 60 cm, 30-400°C



Professional Plus
OV30GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 76 cm, 30-320°C



Professional Plus
OV80GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 80 cm, 30-320°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A+
Numero funzioni	16	17 - pulizia idrolitica	17 - pulizia idrolitica
Temperatura di esercizio	30-400°C	30-320°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	-	Sì	Sì
Illuminazione	luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	-	Sì	Sì
Porta fredda	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne (LxHxP)	44x21x40,5 cm	64x43,3x41 cm	64,5x36,5x41 cm
Capacità	37 L	114 L	97 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	-	Sì	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	2,9 kW	3,4 kW	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	900 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1300 W	1560 W	1350 W
Grill elettrico	1600 W	3000 W	2150 W
Resistenza circolare	2000 W	2x1050 W	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	-	-	-
Generatore vapore	-	-	-
Generatore microonde	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	€ 2.554,00	€ 2.391,00	€ 2.049,00

Professional Plus

OV91GT31

Forno elettrico, vetro temperato, 90 cm, 30-300°C



A
17 - pulizia idrolitica
30-300°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
74×36,5×41 cm
110 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,4 kW
1200 W
1560 W
2150 W
2100 W
-
-
-
-
-
-
-
€ 3.203,00

Professional Plus

OV601STPY

Forno elettrico pirolitico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



A+
18 - pulizia pirolitica
30-320°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,3 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
-
-
-
€ 2.180,00
-

Professional Plus

OV601ST3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C



A+
17 - pulizia idrolitica
30-320°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,2 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
-
-
-
€ 1.896,00
-

Professional Plus

OV601SL3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-300°C



A+
10 - pulizia idrolitica
30-300°C
elettronico touch LCD
-
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
43,7×36×41 cm
65 L
-
Sì
con sonda elettronica
3,2 kW
1000 W
1100 W
2100 W
2100 W
-
-
-
-
-
-
€ 1.390,00
-

Tabella comparativa
forni

Professional Plus
OV60SMPVS1

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox, 60 cm, 50-270°C



Professional Plus
645SHSW1

Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-250°C



Professional Plus
645STZ41

Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-400°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	–	A
Numero funzioni	8	10 di cui 4 combinate	16
Temperatura di esercizio	50-270°C	30-250°C	30-400°C
Programmatore	elettronico	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	–	Sì	–
Illuminazione	luce interna	luce interna alogena	luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	–	–
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento a doppia velocità	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	–	Sì	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne (LxHxP)	47,5x35x41 cm	41,5x21x41 cm	44x21x40,5 cm
Capacità	69 L	36 L	37 L
Scarico vapori	–	–	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	–	–	–
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	2,6 kW	3,4 kW	2,9 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W	–	900 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	–	1300 W
Grill elettrico	1400 W	1900 W	1600 W
Resistenza circolare	2000 W	1600 W	2000 W
Bruciatore inferiore a gas	–	–	–
Generatore vapore	–	1200 W	–
Generatore microonde	–	1600 W	–

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 916,00	€ 3.619,00	€ 2.554,00
Finitura Nero opaco	–	–	–

Professional Plus

OV30ST31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 76 cm, 30-320°C



A
17 - pulizia idrolitica
30-320°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
64×43,3×41 cm
114 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,4 kW
1200 W
1560 W
3000 W
2×1050 W
-
-
-
-
-
€ 2.391,00
-

Professional Plus

OV80SM3

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox o acciaio verniciato, 80 cm, 30-300°C



A
9
30-300°C
elettronico
-
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
-
con smalto easy clean
64,5×36,5×41 cm
97 L
-
Sì
con sonda elettronica
3,4 kW
1200 W
1350 W
2150 W
2100 W
-
-
-
-
-
€ 1.680,00
-

Professional Plus

OV90SM3

Forno elettrico multifunzione, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



A
9
30-300°C
elettronico
-
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
-
con smalto easy clean
64,5×36,5×41 cm
97 L
-
Sì
con sonda elettronica
3,4 kW
1200 W
1350 W
2150 W
2100 W
-
-
-
-
-
€ 1.779,00
-

Professional Plus

OV91ST31

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



A
17 - pulizia idrolitica
30-300°C
elettronico touch TFT
Sì
doppia luce interna
Sì
a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
tangenziale di raffreddamento
Sì
con smalto easy clean
74×36,5×41 cm
110 L
a comando con opzione cottura a secco o umida
Sì
con sonda elettronica
3,4 kW
1200 W
1560 W
2150 W
2100 W
-
-
-
-
-
€ 3.071,00
-

Tabella comparativa
forni

Professional Plus
OV948SLE3

Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C



Caratteristiche generali

Classe energetica	A+
Numero funzioni	10
Temperatura di esercizio	30-300°C
Programmatore	elettronico
Sonda di cottura	Sì
Illuminazione	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì

Caratteristiche cavità

Muffola	-
Dimensioni interne (LxHxP)	64,5x36,5x41 cm
Capacità	97 L
Scarico vapori	-
Resistenza grill abbattibile	Sì
Termostato	con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1350 W
Grill elettrico	2150 W
Resistenza circolare	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	-
Generatore vapore	-
Generatore microonde	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-
Finitura Brunito	-
Finitura Satinato	€ 1.924,00
Finitura Nero opaco	-

Piani cottura a gas

Panoramagic

Colore scocca



Inox – SS

Finitura



Satinato

Nostalgie

Colore scocca



Bianco – WH

Bianco
Antico – AW

Inox – SS

Matt
graphite – MG

Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B

Professional Plus

Colore scocca



Inox – SS

Nero
lucido – BK

Finitura



Satinato



Nero opaco

Tabella comparativa piani cottura a gas

Panoramagic HCPMT95D

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Panoramagic HCPMT95FD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Panoramagic HCPMT125DD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Caratteristiche generali

Larghezza	90 cm	90 cm	118 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	–	in appoggio sulla griglia	–

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	–	–	–
Bruciatore tripla corona	–	–	–
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	–	–	–
Piastra Fry Top	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–
Pescera	–	–	–

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 1.707,00	€ 2.015,00	€ 2.050,00
Finitura Nero opaco	–	–	–

Panoramagic

HCPMT125FDD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top




118 cm
acciaio inox con cornice filo top
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
in appoggio sulla griglia
Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
-
-
Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW
-
Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
-
-
-
€ 2.365,00
-

Nostalgie

HCB60CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato




58 cm
acciaio inox o acciaio smaltato
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
-
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
-
optional (IS D45) + € 81,00
-
-
-
-
€ 756,00
€ 789,00
-
-

Nostalgie

HCB70CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato




70 cm
acciaio inox o acciaio smaltato
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
-
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
-
-
-
-
-
€ 911,00
€ 951,00
-
-

Nostalgie

HCB70SDN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



70 cm
acciaio inox o acciaio smaltato
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
-
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
-
-
Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW
-
-
-
-
€ 991,00
€ 1.030,00
-
-

Tabella comparativa piani cottura a gas

Nostalgie HCB906CN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie HCB90CCN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Nostalgie HCB90FCN

Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato



Caratteristiche generali

Larghezza	86 cm	86 cm	86 cm
Estetica	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox o acciaio smaltato
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	-	in appoggio sulla griglia

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 3x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 2x 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	optional (IS D45) + € 81,00	optional (IS D45) + € 81,00	optional (IS D45) + € 81,00
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastra Fry Top	-	-	Pescera 3,1 kW / 1,2 kW
Pescera	-	-	-

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 1.055,00	€ 999,00	€ 1.398,00
Finitura Brunito	€ 1.103,00	€ 1.039,00	€ 1.438,00
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Nostalgie HCB90SDN Piano cottura a gas in acciaio inox o acciaio smaltato	Professional Plus HCPT75D Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top	Professional Plus HCPT95D Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top	Professional Plus HCPT95FD Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top
			
86 cm	72 cm	90 cm	90 cm
acciaio inox o acciaio smaltato	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	in appoggio sulla griglia
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
-	-	-	-
-	-	-	-
Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW
-	-	-	-
-	-	-	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
-	-	-	-
€ 1.079,00	-	-	-
€ 1.119,00	-	-	-
-	€ 1.431,00	€ 1.707,00	€ 2.015,00
-	-	-	-

Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus

HCPT125DD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCPT125FDD

Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top



Professional Plus

HCG30CK

Piano cottura a gas in vetro temperato



Caratteristiche generali

Larghezza	118 cm	118 cm	30 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	acciaio inox con cornice filo top	vetro temperato
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	–	in appoggio sulla griglia	–

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	–
Bruciatore grande	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	–
Bruciatore doppia corona	–	–	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	–	–	–
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2x 4,5 kW / 0,3 kW	–
Bruciatore ausiliario	–	–	–
Piastra Fry Top	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–
Pescera	–	–	–

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 2.050,00	€ 2.365,00	–
Finitura Nero opaco	–	–	€ 428,00

Piano cottura a gas in vetro temperato



30 cm	56 cm	75 cm	86 cm
vetro temperato	vetro temperato	vetro temperato	vetro temperato
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì	Sì	Sì	Sì
in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	-
-	-	-	-
-	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	-	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
-	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
-	-	-	-
-	-	-	-
Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
€ 400,00	€ 658,00	€ 853,00	€ 899,00

Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus

HCS30CK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCS30K

Piano cottura a gas in acciaio inox



Professional Plus

HCS60CK

Piano cottura a gas in acciaio inox



Caratteristiche generali

Larghezza	30 cm	30 cm	56 cm
Estetica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	-	-	-

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	-	-	Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Bruciatore grande	-	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	-
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	-	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore Dual	-	-	-
Bruciatore ausiliario	-	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
Piastra Fry Top	-	-	-
Pescera	-	-	-


Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	€ 327,00	€ 310,00	€ 557,00
Finitura Nero opaco	-	-	-

Professional Plus

HCS75SCK

Piano cottura a gas in acciaio inox



75 cm
acciaio inox
Sì
Sì
in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Sì
-
Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
-
-
Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
-
-
-
-
-
€ 658,00
-

Professional Plus

HCS90SCK

Piano cottura a gas in acciaio inox



86 cm
acciaio inox
Sì
Sì
in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Sì
-
Ø 65 mm 2x 1,75 kW / 0,7 kW
Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
-
-
Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
-
-
-
-
-
€ 763,00
-

Professional Plus

HCP9656D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



90 cm
acciaio inox da appoggio
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
-
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW
-
-
Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
-
-
-
-
-
€ 2.269,00
-

Professional Plus

HCP965FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



90 cm
acciaio inox da appoggio
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
al posto delle griglie
Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
-
-
Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
-
Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
-
-
-
-
-
€ 2.670,00
-

Tabella comparativa piani cottura a gas

Professional Plus HCP12658D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus HCP1265FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Professional Plus HCP90FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



Caratteristiche generali

Larghezza	120 cm	120 cm	90 cm
Estetica	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio	acciaio inox da appoggio
Accensione elettrica integrata	Sì	Sì	Sì
Valvola di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Fiamma regolabile in continuo	Sì	Sì	Sì
Piastra Fry Top	–	al posto delle griglie	al posto delle griglie

Potenze e consumi

Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 4x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2x 3 kW / 0,6 kW
Bruciatore doppia corona	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	–
Bruciatore tripla corona	–	–	–
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Bruciatore ausiliario	–	–	–
Piastra Fry Top	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Pescera	–	–	–

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 2.804,00	€ 3.203,00	€ 2.670,00
Finitura Nero opaco	–	–	–

Professional Plus

HCP1208D

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



120 cm
acciaio inox da appoggio
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
-
Ø 60 mm 2x 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 4x 3 kW / 0,6 kW
Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
-
Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
-
-
-
-
-
€ 2.804,00
-

Professional Plus

HCP120FD

Piano cottura a gas in acciaio inox da appoggio



120 cm
acciaio inox da appoggio
Sì
Sì
in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente
Sì
al posto delle griglie
Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Ø 90 mm 3x 3 kW / 0,6 kW
Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
-
Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
-
Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
-
-
-
-
€ 3.203,00
-

Piani cottura a induzione

Nostalgie

Colore scocca



Nero
lucido – BK

Finitura



Ottone – G



Cromo – C

Professional Plus

Colore scocca



Nero
lucido – BK


Finitura




Nero opaco

Tabella comparativa
piani cottura a
induzione

Panoramagic
HCBI382TC
Piano cottura a induzione in
vetroceramica



Panoramagic
KHVI45TC
Piano cottura a induzione in
vetroceramica



Panoramagic
HCBI604TC
Piano cottura a induzione in
vetroceramica



Caratteristiche generali

Larghezza	cm	45 cm	cm
N° zone cottura	2 zone touch	3 zone touch	4 zone touch
Livelli potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Limitatore di potenza	No	2,8 kW o 3,5 kW	No
Comandi	slide touch	touch	slide touch
Funzione Bridge	2 zone controllate contemporaneamente	No	2 zone controllate contemporaneamente
Funzione scaldavivande	No	Sì	No
Sensore pentola	Sì	Sì	Sì
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Indicatore di calore residuo	Sì	Sì	Sì
Timer con Stop automatico	Sì	Sì	Sì

Potenze e consumi

Zona 01 (standard / booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 02 (standard / booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 160 mm – 1,4 kW / 2,0 kW
Zona 03 (standard / booster)	–	Ø 210 mm – 1,5 kW / 2 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zona 04 (standard / booster)	–	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zona 05 (standard / booster)	–	–	–
Zona 06 (standard / booster)	–	–	–
Potenza massima			

Aspirazione

Classe energetica	–	–	–
Potenza	–	–	–
Livello acustico	–	–	–
Portata	–	–	–
Avviso pulizia filtro antigrasso	–	–	–
Installazione	–	–	–

Prezzo

Finitura standard	€ 720,00	€ 708,00	€ 920,00
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Nero opaco	–	–	–

Tabella comparativa piani cottura a induzione

Nostalgie

HCB1754TC

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HCB1906TC


Piano cottura a induzione in vetroceramica



Nostalgie

HVI364N

Piano cottura a induzione in vetroceramica



Caratteristiche generali

Larghezza	75 cm	90 cm	60 cm
N° zone cottura	4 zone touch	6 zone touch	4 zone con manopole
Livelli potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Limitatore di potenza	No	No	No
Comandi	slide touch	slide touch	a manopola
Funzione Bridge	2 zone controllate contemporaneamente	2 zone controllate contemporaneamente	No
Funzione scaldavivande	No	No	Sì
Sensore pentola	Sì	Sì	Sì
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Indicatore di calore residuo	Sì	Sì	Sì
Timer con Stop automatico	Sì	Sì	No

Potenze e consumi

Zona 01 (standard / booster)	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 02 (standard / booster)	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 03 (standard / booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 04 (standard / booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 05 (standard / booster)	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	–
Zona 06 (standard / booster)	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	–
Potenza massima	7,4 kW	11,1 kW	7,4 kW

Aspirazione

Classe energetica	–	–	–
Potenza	–	–	–
Livello acustico	–	–	–
Portata	–	–	–
Avviso pulizia filtro antigrasso	–	–	–
Installazione	–	–	–


Prezzo

Finitura standard	€ 990,00	€ 1.530,00	–
Finitura Ottone/Cromo	–	–	€ 848,00
Finitura Nero opaco	–	–	–

Professional Plus

HVI364

Piano cottura a induzione in vetroceramica



60 cm
4 zone con manopole
9 + booster
No
a manopola
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
-
-
7,4 kW
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 848,00

Nostalgie

HVI395N

Piano cottura a induzione in vetroceramica



90 cm
5 zone con manopole
9 + booster
No
a manopola
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
-
10,4 kW
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 1.272,00
-

Professional Plus

HVI395

Piano cottura a induzione in vetroceramica



90 cm
5 zone con manopole
9 + booster
No
a manopola
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
-
10,4 kW
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 1.272,00

Nostalgie

HVI90TCRF

Piano cottura a induzione in vetroceramica



83 cm
4 zone touch con aspirazione integrata
9 + booster
1,4 kW max. 7,4 kW
slide touch
2 zone controllate contemporaneamente
Sì
Sì
Sì
Sì
190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
190x210 – 2,1 kW / 3,0 kW
-
-
7,4 kW
A+
165 W
47/66/70 dB
650 m³/h
Sì
aspirante, filtrante o a vuoto sanitario
€ 2.600,00
-
-

Abbattitori

Nostalgie

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
Antico – AW



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Rosso
Borgogna – BU



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Brunito – B

Professional Plus

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Nero
lucido – BK



Vetro Nero
Lucido – BK



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Satinato



Nero opaco

Tabella comparativa
abbattitori

Nostalgie
BC645SNTC

Abbattitore di temperatura da incasso in acciaio inox o acciaio verniciato



Professional Plus
BC645STC

Abbattitore di temperatura da incasso in vetro nero



Professional Plus
BC645SLTC

Abbattitore di temperatura da incasso in acciaio inox o acciaio verniciato



Caratteristiche generali

Capacità	40 L
Muffola	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×572×455 mm
Display	touch TFT 4.3 pollici
Sonda	sì
Numero ripiani	3 griglie
Numero funzioni	11
Funzioni	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C
Assorbimento massimo	300 W

Prezzo

Finitura Ottone/Cromo	€ 4.152,00
Finitura Brunito	€ 4.209,00
Finitura Satinato	-
Finitura Nero Opaco	-

ESAURITO

Capacità	40 L
Muffola	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×572×455 mm
Display	touch TFT 4.3 pollici
Sonda	sì
Numero ripiani	3 griglie
Numero funzioni	11
Funzioni	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C
Assorbimento massimo	300 W

Finitura Ottone/Cromo	-
Finitura Brunito	-
Finitura Satinato	-
Finitura Nero Opaco	€ 4.152,00

Capacità	40 L
Muffola	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×572×455 mm
Display	touch TFT 4.3 pollici
Sonda	sì
Numero ripiani	3 griglie
Numero funzioni	11
Funzioni	Lievitazione Cottura lenta Pronto in tavola Abbattimento Surgelazione con microcristalli Pre-raffreddamento Bevande fresche Raffreddamento Scongelamento Pesce crudo Conservazione 0°C
Assorbimento massimo	300 W

Finitura Ottone/Cromo	-
Finitura Brunito	-
Finitura Satinato	€ 4.152,00
Finitura Nero Opaco	-

Cassetti sottovuoto

Professional Plus / Nostalgie

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
Antico – AW



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Rosso
Borgogna – BU



Ral Classic – RA
optional + € 800

Professional Plus

Colore scocca



Nero
lucido – BK

Tabella comparativa
cassetti sottovuoto

Professional Plus / Nostalgie
VM615SC

Cassetto per sottovuoto a campana,
da incasso, acciaio inox o acciaio
verniciato



Professional Plus
VM615S

Cassetto per sottovuoto a campana,
da incasso, in vetro nero lucido



Caratteristiche generali

Capacità	6,4 L
Vasca	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne (L/P/H mm)	300×360×100 mm
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×559×134 mm
Numero funzioni	4
Funzioni	Sottovuoto in buste Chef Souls Vide (marinatura, invecchiamento a secco) Sigillatura buste Sottovuoto in contenitori
Pompa sottovuoto	4 m³/h
Livelli di sigillatura	3
Barra saldante	250 mm
Dimensione massima buste	250×350 mm

Consumi

Assorbimento massimo	240 W
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz

Prezzo

Varianti	€ 2.812,00
----------	------------

Capacità	6,4 L
Vasca	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne (L/P/H mm)	300×360×100 mm
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	596×559×134 mm
Numero funzioni	4
Funzioni	Sottovuoto in buste Chef Souls Vide (marinatura, invecchiamento a secco) Sigillatura buste Sottovuoto in contenitori
Pompa sottovuoto	4 m³/h
Livelli di sigillatura	3
Barra saldante	250 mm
Dimensione massima buste	250×350 mm

Assorbimento massimo	240 W
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz

Varianti	€ 2.812,00
----------	------------

Cassetti scaldavivande

Professional Plus / Nostalgie

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
Antico – AW



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Rosso
Borgogna – BU



Ral Classic – RA
optional + € 800

Professional Plus

Colore scocca



Nero
lucido – BK

Tabella comparativa
cassetti
scaldavivande

Professional Plus / Nostalgie

615NWDPP


Cassetto riscaldato da incasso,
in acciaio inox o acciaio verniciato con
apertura push pull



Professional Plus

615GWDPP

Cassetto riscaldato da incasso,
in vetro nero lucido con apertura
push pull



Caratteristiche generali

Capacità	25 L	25 L
Dimensioni esterne (L/P/H mm)	599×552×143 mm	599×552×143 mm
Temperatura di esercizio	40-85 °C	40-85 °C
Termostato	analogico	analogico
Programmatore	tasto ON/OFF	tasto ON/OFF
Ventilazione di raffreddamento	tangenziale	tangenziale

Consumi

Assorbimento massimo	400 W	400 W
----------------------	-------	-------

Prezzo

Varianti	€ 771,00	€ 771,00
----------	----------	----------

Cappe

Collezione Majestic

Gamma colori



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
antico – AW



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Nero a
lucido – BK



Blu – MB



Rosso
Borgogna – BU



Verde
smeraldo – EG



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finiture



Inox – SS

Collezione Panoramagic

Gamma colori



Inox – SS



Nero
opaco – MK

Collezione Nostalgie

Gamma colori



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
antico – AW



Inox – SS



Grafite
mat – MG



Nero
lucido – BK



Blu – MB



Rosso
Borgogna – BU



Verde
smeraldo – EG



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finiture



Ottone – G



Cromo – C



Rame – P



Brunito – B

Collezione Pro Line

Gamma colori



Inox – SS



Grafite
mat – MG

Professional Plus collection

Gamma colori



Inox – SS

Tabella comparativa
cappe

Majestic
AM70
Cappa aspirante da parete, 70 cm

Majestic
AM76
Cappa aspirante da parete, 76 cm

Majestic
AM90
Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	70×60×44 cm	76×60×44 cm	91,1×60×44 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

Prezzo

Finitura standard	€ 2.100,00	€ 2.175,00	€ 2.203,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 391,00 (EA08830110000...*)	€ 391,00 (EA08830110000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)
Griglia sottocappa	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

Tabella comparativa
cappe

Majestic
AM100
Cappa aspirante da parete, 100 cm



Majestic
AM120
Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



Majestic
AM150
Cappa aspirante da parete, 151,1 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	100×60×44 cm	121,6×60×44 cm	151,1×60×44 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

Prezzo

Finitura standard	€ 2.263,00	€ 2.727,00	€ 3.190,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 391,00 (EA08830050000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)	€ 391,00 (EA08830050000...*)
Griglia sottocappa	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)	€ 53,00 (EA2635001000000)
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

Panoramagic

APM90–MK

Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
in alluminio anodizzato
91,1×56×41 cm
15 cm
perimetrale da 1000 m3/h
345 W
3 + intensiva
Si
Barra a led da 13W
Opzionale
Si
75 - 135 - 220 - 345 W
0 - 0 - 0 - 0 Pa
270 - 380 - 550 - 920 m3/h
35 - 44 - 52 - 62 dB
€ 2.894,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883008000015)
-
Incluso

Panoramagic

APM120–MK

Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
in alluminio anodizzato
121,6×56×41 cm
15 cm
perimetrale da 1000 m3/h
345 W
3 + intensiva
Si
Barra a led da 13W
Opzionale
Si
75 - 135 - 220 - 345 W
0 - 0 - 0 - 0 Pa
270 - 380 - 550 - 920 m3/h
35 - 44 - 52 - 62 dB
€ 3.626,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883008000015)
-
Incluso

Panoramagic

APM90

Cappa aspirante da parete, 91,1 cm



A
aspirante o filtrante
AISI 304 stainless steel
in alluminio anodizzato
91,1×56×41 cm
15 cm
perimetrale da 1000 m3/h
345 W
3 + intensiva
Si
Barra a led da 13W
Opzionale
Si
75 - 135 - 220 - 345 W
0 - 0 - 0 - 0 Pa
270 - 380 - 550 - 920 m3/h
35 - 44 - 52 - 62 dB
€ 2.548,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883008000008)
-
Incluso

Panoramagic

APM120

Cappa aspirante da parete, 121,6 cm



A
aspirante o filtrante
AISI 304 stainless steel
in alluminio anodizzato
121,6×56×41 cm
15 cm
perimetrale da 1000 m3/h
345 W
3 + intensiva
Si
Barra a led da 13W
Opzionale
Si
75 - 135 - 220 - 345 W
0 - 0 - 0 - 0 Pa
270 - 380 - 550 - 920 m3/h
35 - 44 - 52 - 62 dB
€ 3.305,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883008000008)
-
Incluso

Tabella comparativa
cappe

Nostalgie
AG60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



Nostalgie
AG70

Cappa aspirante da parete, 70 cm



Nostalgie
AG90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	60×50×35 cm	70×50×35 cm	90×50×35 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	355 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

Prezzo

Finitura standard	€ 1.451,00	€ 1.517,00	€ 1.565,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830100000...*)
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

Nostalgie AG100 Cappa aspirante da parete, 100 cm 	Nostalgie AG120 Cappa aspirante da parete, 120 cm 	Nostalgie AG150 Cappa aspirante da parete, 150 cm 	Nostalgie ANB90 Cappa aspirante da parete, 90 cm 
A	A	A	A
aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
100×50×35 cm	120×50×35 cm	150×50×35 cm	90×50×66 cm
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	750 m3/h
355 W	355 W	355 W	270 W
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Si	Si	Si	Si
Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Si	Si	Si	Si
86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	159 - 195 - 235 - 270 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB
€ 1.602,00	€ 2.018,00	€ 2.320,00	–
–	–	–	€ 3.239,00
–	–	–	€ 3.562,00
–	–	–	–
–	–	–	–
€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA08830100000...*)	€ 356,00 (EA08830060000...*)	€ 356,00 (EA08830060000...*)	–
–	–	–	–
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire: 01 per Bianco Antico - 02 per Bianco - 08 per Inox - 10 per Grafite/Mat - 14 per Nero/Lucido - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde Smeraldo - R7031 per Blue Grey

Tabella comparativa cappe

Nostalgie

ANB100

Cappa aspirante da parete, 100 cm

Nostalgie

ANB120

Cappa aspirante da parete, 120 cm

Nostalgie

ANB150

Cappa aspirante da parete, 150 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
Filtri	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato	in alluminio anodizzato
Dimensioni	100×50×66 cm	120×50×66 cm	150×50×66 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	750 m3/h	750 m3/h	750 m3/h
Potenza massima	270 W	270 W	270 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W
Pressione	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa
Portata	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h
Livello acustico	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB

Prezzo

Finitura standard	-	-	-
Finitura Ottone/Cromo	€ 3.487,00	€ 3.737,00	€ 4.235,00
Finitura Rame/Brunito	€ 3.836,00	€ 4.109,00	€ 4.657,00
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	-	-	-
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

Professional Plus

AGK90–MG

Cappa aspirante da parete, 90 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato
90×45×8 cm
15 cm
630 m3/h
180 W
3 + intensiva
–
Luci LED anteriori
–
Si
88 - 104 - 129 - 171 W
103 - 223 - 386 - 605 Pa
320 - 400 - 500 - 630 m3/h
40 - 46 - 51 - 55 dB
€ 949,00
–
–
–
–
–
–
–
€ 43,00 (EA2234004000000)
€ 356,00 (EA0883007000010)
–
Incluso

Pro Line

AGK60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato
60×45×8 cm
15 cm
630 m3/h
180 W
3 + intensiva
–
Luci LED anteriori
–
Si
88 - 104 - 129 - 171 W
103 - 223 - 386 - 605 Pa
320 - 400 - 500 - 630 m3/h
40 - 46 - 51 - 55 dB
€ 726,00
–
–
–
–
–
–
–
€ 43,00 (EA2234004000000)
€ 356,00 (EA0883007000008)
–
Incluso

Pro Line

AGK90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato
90×45×8 cm
15 cm
630 m3/h
180 W
3 + intensiva
–
Luci LED anteriori
–
Si
88 - 104 - 129 - 171 W
103 - 223 - 386 - 605 Pa
320 - 400 - 500 - 630 m3/h
40 - 46 - 51 - 55 dB
€ 748,00
–
–
–
–
–
–
–
€ 43,00 (EA2234004000000)
€ 356,00 (EA0883007000008)
–
Incluso

Pro Line

AGK100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
in alluminio anodizzato
100×45×8 cm
15 cm
630 m3/h
180 W
3 + intensiva
–
Luci LED anteriori
–
Si
88 - 104 - 129 - 171 W
103 - 223 - 386 - 605 Pa
320 - 400 - 500 - 630 m3/h
40 - 46 - 51 - 55 dB
€ 770,00
–
–
–
–
–
–
–
€ 43,00 (EA2234004000000)
€ 356,00 (EA0883007000008)
–
Incluso

Tabella comparativa cappe

Pro Line

AGK120

Cappa aspirante da parete, 120 cm



Pro Line

AGQ60

Cappa aspirante da parete, 60 cm



Pro Line

AGQ70

Cappa aspirante da parete, 70 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Filtri	in alluminio anodizzato	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox
Dimensioni	120×45×8 cm	60×50×36 cm	70×50×36 cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	630 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	180 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	–	Si	Si
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	–	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Si	Si	Si

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	88 - 104 - 129 - 171 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	103 - 223 - 386 - 605 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	40 - 46 - 51 - 55 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

Prezzo

Finitura standard	€ 1.090,00	€ 1.601,00	€ 1.633,00
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Rame/Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	–	–	–
Finitura Nero opaco	–	–	–

Accessori

Telecomando cappa	–	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 43,00 (EA2234004000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	€ 356,00 (EA0883007000008)	€ 356,00 (EA0883004000008)	€ 356,00 (EA0883004000008)
Griglia sottocappa	–	–	–
Motore	Incluso	Incluso	Incluso

Pro Line

AGQ90

Cappa aspirante da parete, 90 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
a labirinto professionali in acciaio inox
90×50×36 cm
15 cm
890 m3/h
355 W
3 + intensiva
Si
Luci LED anteriori
Opzionale
Si
86 - 153 - 249 - 350 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB
€ 1.762,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883004000008)
-
Incluso

Pro Line

AGQ100

Cappa aspirante da parete, 100 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
a labirinto professionali in acciaio inox
100×50×36 cm
15 cm
890 m3/h
355 W
3 + intensiva
Si
Luci LED anteriori
Opzionale
Si
86 - 153 - 249 - 350 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB
€ 1.851,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883004000008)
-
Incluso

Pro Line

AGQ120

Cappa aspirante da parete, 120 cm



A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
a labirinto professionali in acciaio inox
120×50×36 cm
15 cm
890 m3/h
355 W
3 + intensiva
Si
Luci LED anteriori
Opzionale
Si
86 - 153 - 249 - 350 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB
€ 2.382,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883009000008)
-
Incluso

Pro Line

AGQ150

Cappa aspirante da parete, 150 cm




A
aspirante o filtrante
in acciaio inox AISI 304
a labirinto professionali in acciaio inox
150×50×36 cm
15 cm
890 m3/h
355 W
3 + intensiva
Si
Luci LED anteriori
Opzionale
Si
86 - 153 - 249 - 350 W
355 - 471 - 514 - 539 Pa
270 - 379 - 536 - 890 m3/h
47 - 56 - 64 - 74 dB
€ 2.786,00
-
-
-
-
€ 92,00 (EA6851001000000)
€ 48,00 (EA2234003000000)
€ 356,00 (EA0883009000008)
-
Incluso

Tabella comparativa cappe

IAG90

Gruppo aspirante da incasso, 73 cm



IAG120

Gruppo aspirante da incasso, 106,6 cm



IAG150

Gruppo aspirante da incasso, 136,6 cm



Caratteristiche generali

Classe energetica	A	A	A
Versione	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante	aspirante o filtrante
Scocca	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Filtri	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox	a labirinto professionali in acciaio inox
Dimensioni	73x41xH cm	106,6x41xH cm	136,6x41xH cm
Dimensione foro camino di uscita	15 cm	15 cm	15 cm
Volume di aspirazione massimo	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Potenza massima	355 W	355 W	355 W
Velocità	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Spia automatica pulizia filtri	Sì	Sì	Sì
Illuminazione	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori	Luci LED anteriori
Comando a distanza	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Spegnimento ritardato automatico	Sì	Sì	Sì

Dati aspiratore (1-2-3-Intensiva)

Potenza	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Pressione	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Portata	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Livello acustico	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB

Prezzo

Finitura standard	€ 828,00	€ 941,00	€ 1.037,00
Finitura Ottone/Cromo	-	-	-
Finitura Rame/Brunito	-	-	-
Finitura Satinato	-	-	-
Finitura Nero opaco	-	-	-

Accessori

Telecomando cappa	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)	€ 92,00 (EA6851001000000)
Filtri ai carboni attivi	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)	€ 48,00 (EA2234003000000)
Estensione camino (h. 800 mm)	-	-	-
Griglia sottocappa	-	-	-
Motore	€ 359,00 (IAG40712)	€ 359,00 (IAG40712)	€ 359,00 (IAG40712)



Frigoriferi

Nostalgie

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Bianco
Antico – AW



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Nero
lucido – BK



Blue – MB



Rosso
Borgogna – BU



Verde
smeraldo – EG



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Ottone – G



Cromo – C



Copper – P



Brunito – B

Professional Plus

Colore scocca



Blue
grey – BG



Bianco – WH



Inox – SS



Matt
graphite – MG



Nero
lucido – BK



Ral Classic – RA
optional + € 800

Finitura



Satinato



Nero opaco

Tabella comparativa
frigoriferi
freestanding

Nostalgie

R91NCD

Frigorifero cross door in acciaio inox o
acciaio verniciato



Professional Plus

R91SCD

Frigorifero cross door in acciaio inox o
acciaio verniciato



Caratteristiche generali

Classe energetica	E	E
Classe climatica	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Dimensioni (L/P/H mm)	911×706×1830 mm	911×706×1830 mm
Capacità (Frigorifero + Congelatore)	539 L (322 L + 217 L)	539 L (322 L + 217 L)
Numero di porte	4	4
Struttura	schienale in alluminio	schienale in alluminio
Installazione	libera installazione	libera installazione
N. compressori / Tipologia	1 / Inverter	1 / Inverter
Rumorosità	37 dBA	37 dBA
Sistema di raffreddamento	total no frost	total no frost
Funzioni	Allarme porte aperte Modalità vacanza Raffreddamento rapido Congelamento rapido	Allarme porte aperte Modalità vacanza Raffreddamento rapido Congelamento rapido
Strumentazione	LED display interno	LED display interno
Filtro antiodore	sì	sì
Luminosità	luce interna congelatore e frigorifero	luce interna congelatore e frigorifero

Caratteristiche Frigorifero

Ripiani + Balconcini	3 + 6	3 + 6
Cassetti	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)

Caratteristiche Congelatore

Cassetti + Vani grandi	4 + 2	4 + 2
Dispenser ghiaccio	automatico	automatico

Altri Dati

Consumo energetico annuale	321 kW/a	321 kW/a
Requisiti elettrici	220–240V 50 Hz - 1,3 A	220–240V 50 Hz - 1,3 A
Capacità di congelamento	12kg / 24 ore	12kg / 24 ore
Refrigerante	R600a / 85 g	R600a / 85 g
Potenza nominale di sbrinamento	250 W	250 W

Prezzo

Varianti	€ 4.500,00 (Ottone/Cromo) € 4.800,00 (Rame/Brunito)	€ 4.400,00 (Satinato/Nero opaco)
----------	--	----------------------------------

Tabella comparativa frigoriferi built-in

R96BICD

Frigorifero built-in pannellabile
in acciaio inox



R60BICSL

Frigorifero Built-In
Combinato



Caratteristiche generali

Classe energetica	D	E
Classe climatica	SN/N/ST/T	T/N
Dimensioni (L/P/H mm)	962×572×1996 mm	540×545×1770 mm
Capacità (Frigorifero + Congelatore)	526 L (351 L + 175 L)	243 L (180 L + 63 L)
Numero di porte	4	2
Tipologia cerniere	door on door	sliding
Installazione	built-in	built-in
N. compressori / Tipologia	1 / Inverter	1 compressore a velocità singola
Rumorosità	37 dBA	41 dBA
Sistema di raffreddamento	total no frost	statico (frigorifero), no frost (freezer)
Funzioni	Allarme porte aperte Congelamento rapido Raffreddamento rapido Sbrinamento automatico	Allarme porte aperte Congelamento rapido Raffreddamento rapido
Strumentazione	LED display interno	LED touch control
Filtro antiodore	sì	-
Luminosità	ripiani a cremagliera illuminati	parte superiore

Caratteristiche Frigorifero

Ripiani + Balconcini	6 balconcini	3 ripiani in vetro + scomparto bottiglie + 4 balconcini (1 regolabile)
Cassetti	1 con umidità controllata 1 a temperature variabile (-4°; 0; +4°)	1 cassetto per frutta e verdura a umidità regolabile

Caratteristiche Congelatore

Cassetti + Vani grandi	2 + 4	2 cassetti + 1 vassoio estraibile
Dispenser ghiaccio	-	-

Altri Dati

Consumo energetico annuale	261 kW/a	218 kWh/a
Requisiti elettrici	220-240V 50 Hz - 1,2 A	220-240V AC
Capacità di congelamento	10kg / 24 ore	3,3 kg / 24 ore
Refrigerante	R600a / 85 g	35 g
Potenza nominale di sbrinamento	250 W	153 W

Prezzo

Varianti	€ 7.990,00 (maniglie opzionali)	€ 1.080,00
----------	---------------------------------	------------



Lavastoviglie



Tabella comparativa lavastoviglie

D60ABIFISL

Lavastoviglie da incasso



D60DBIFISL

Lavastoviglie da incasso




Caratteristiche generali

Dimensioni (L/P/H mm)	59,8×57×82-87 cm	60 cm
Classe energetica	A	D
Numero programmi	9	9
Programmi	ECO Smart 50-70 °C Hygiene 70 °C Save 5,4 lt Super 50-65 °C Dual Pro Wash 60°C Quick 30' Jet Wash 14'	ECO Smart 30-70 °C Prewash Super 50' Every Day 60 °C Quick 30' Delicate 40 °C
Numero coperti	14 coperti	13 coperti
Cestelli	3	2
Specifiche cesto superiore	regolabile in altezza (3 livelli), 4 supporti per calici SoftTouch	regolabile in altezza (2 livelli), 4 supporti per calici SoftTouch
Specifiche cesto inferiore	cestello portaposate	cestello portaposate
Vassoio portaposate	Sì	No
Cerniera sliding 80 mm	Sì	Sì
Motore BLDC	Sì	No
Rumorosità	42 dBA	45 dBA
Apertura porta automatica	Sì	Sì
Controllo	cruscotto grigio con display touch control e LED bianchi	cruscotto grigio con tasti
InfoLED (indicatore luminoso di fine programma)	Sì	Sì
Illuminazione	luce interna LED	luce interna LED
Consumo energetico	54 kWh / 100 cicli	84 kWh / 100 cicli
Consumo acqua	9,2 L	9 L
AquaStop	Sì	Sì
Potenza massima assorbita	1.900 W	1.900 W
<u>Prezzo</u>		
Varianti	€ 1.490,00	€ 960,00

Barbecue





Caratteristiche

- 3 piastre separate e rimovibili
- Dimensioni singola piastra 460×285 mm
- Spessore piastra 8 mm
- Accensione elettrica integrata a batteria
- Comandi laterali isolati
- Vaschetta di raccolta grassi
- Funziona a gas metano o GPL

Consumi (assorbimento)

- Massimo: 9,45 kW
- Bruciatore 3 × 3,15 kW

Gamma colori piano



Inox - SS



Finiture manopole



Satinato

Misure

Dimensione foro incasso: 1010×510 mm



Optional



COPHBBQ100

Prezzo

Codice ordine: HBBQ100

Satinato € 2.405,00

Accessori

→ p. 82

Satinato

€ 1.272,00

Accessori



60 cm corrimano frontale
cromo



AMC-60X
Per P06N

€ 120,00

60 cm corrimano frontale
ottone



AMC-60
Per P06N

€ 120,00

60 cm corrimano frontale
brunito



AMC-60Y
Per P06N

€ 241,00

60 cm corrimano frontale
rame



AMC-60R
Per P06N

€ 241,00

70 cm corrimano frontale
cromo



AMC-70X
Per P07N, M07N

€ 120,00

70 cm classic brass
handrail



AMC-70
Per P07N, M07N

€ 120,00

70 cm corrimano frontale
brunito



AMC-70Y
Per P07N, M07N

€ 241,00

70 cm corrimano frontale
rame



AMC-70R
Per P07N, M07N

€ 241,00

76 cm corrimano frontale
cromo



AMC-76X
Per M30N

€ 120,00

76 cm corrimano frontale
ottone



AMC-76
Per M30N

€ 120,00

76 cm corrimano frontale
brunito



AMC-76Y
Per M30N

€ 241,00

76 cm corrimano frontale
rame



AMC-76R
Per M30N

€ 241,00

90 cm corrimano frontale
cromo



AMC-90X
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

€ 165,00

90 cm classic brass
handrail



AMC-90
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

€ 165,00

90 cm corrimano frontale
brunito



AMC-90Y
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

€ 327,00

90 cm corrimano frontale
rame



AMC-90R
Per P09N, PD09N, P36N, M09N

€ 327,00

100 cm corrimano frontale
cromo



AMC-100X
Per PD10N, MD10N € 165,00

100 cm corrimano frontale
ottone



AMC-100
Per PD10N, MD10N € 165,00

100 cm corrimano frontale
brunito



AMC-100Y
Per PD10N, MD10N € 325,00

100 cm corrimano frontale
rame



AMC-100R
Per PD10N, MD10N € 325,00

120 cm corrimano frontale
cromo



AMC-120X
Per P12N, M12N € 171,00

120 cm corrimano frontale
ottone



AMC-120
Per P12N, M12N € 171,00

120 cm corrimano frontale
brunito



AMC-120Y
Per P12N, M12N € 341,00

120 cm corrimano frontale
rame



AMC-120R
Per P12N, M12N € 341,00

150 cm corrimano frontale
cromo




AMC-150X
Per P15N, M15N € 194,00

150 cm corrimano frontale
ottone




AMC-150
Per P15N, M15N € 194,00

150 cm corrimano frontale
brunito



AMC-150Y
Per P15N, M15N € 387,00

150 cm corrimano frontale
rame



AMC-150R
Per P15N, M15N € 387,00

60 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-60
Per P06W € 120,00

70 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-70
Per P07W € 120,00

90 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-90
Per P09W, PD09W, P36W € 165,00

100 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-100
Per PD10W € 165,00

120 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-120
Per P12W

€ 171,00


150 cm corrimano frontale
acciaio inox



AQC-150
Per P12W

€ 194,00

60 cm cornice cromo



KCN60C
Per P06N, P07N

€ 656,00


60 cm cornice ottone



KCN60G
Per P06N, P07N

€ 656,00

60 cm cornice brunito



KCN60B
Per P06N, P07N

€ 720,00


60 cm cornice rame



KCN60P
Per P06N, P07N

€ 720,00

90 cm cornice cromo



KCN90C
Per P09N, P36N

€ 668,00


90 cm cornice ottone



KCN90G
Per P09N, P36N

€ 668,00

90 cm cornice brunito



KCN90B
Per P09N, P36N

€ 735,00


90 cm cornice rame



KCN90P
Per P09N, P36N

€ 735,00

90 cm cornice cromo
(doppio forno)



KCND90C
Per PD09N

€ 1.063,00


90 cm cornice ottone
(doppio forno)



KCND90G
Per PD09N

€ 1.063,00


90 cm cornice brunito
(doppio forno)



KCND90B
Per PD09N

€ 1.168,00


90 cm cornice rame (doppio
forno)



KCND90P
Per PD09N

€ 1.168,00

100 cm cornice cromo
(doppio forno)




KCND100C
Per PD10N € 1.085,00

100 cm cornice ottone
(doppio forno)




KCND100G
Per PD10N € 1.085,00

100 cm cornice brunito
(doppio forno)




KCND100B
Per PD10N € 1.194,00

100 cm cornice rame
(doppio forno)



KCND100P
Per PD10N € 1.194,00

120 cm cornice cromo
(doppio forno)




KCN120C
Per P12N € 1.116,00

120 cm cornice ottone
(doppio forno)



KCN120G
Per P12N € 1.116,00

120 cm cornice brunito
(doppio forno)




KCN120B
Per P12N € 1.226,00

120 cm cornice rame
(doppio forno)



KCN120P
Per P12N € 1.226,00

150 cm cornice cromo
(doppio forno)




KCN150C
Per P15N € 1.142,00

150 cm cornice ottone
(doppio forno)




KCN150G
Per P15N € 1.142,00

150 cm cornice brunito
(doppio forno)



KCN150B
Per P15N € 1.256,00

150 cm cornice rame
(doppio forno)



KCN150P
Per P15N € 1.256,00

Piedino in ottone massiccio
cromo - h. 150 mm



KG4221208

€ 88,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino in ottone massiccio
ottone - h. 150 mm



KG4221216

€ 88,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino in ottone massiccio
brunito - h. 150 mm



KG4221218

€ 148,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic
cromo - h. 140 mm



ES5308001000008

€ 70,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic
ottone - h. 140 mm



ES5308001000016

€ 90,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic
brunito - h. 140 mm



ES5308001000018

€ 178,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino Majestic
rame - h. 140 mm



ES5308001000020

€ 178,00

Codice e prezzo riferiti al singolo pezzo

Piedino regolabile in acciaio
inox - h. 160-220 mm




EA5315012000000

€ 25,00

Per blocchi cottura Majestic,
Nostalgie, Professional Plus, Pro Line
escluso Majestic M30

60 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)




APZ60/120

Per P06N, P06W, L06

€ 115,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

70 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)



APZ70/120

Per P07N, P07W

€ 119,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

90 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)




APZ90/120

Per P09N, PD09N, P09W, PD09W,
P36, L09, LD09

€ 134,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

100 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)




APZ100/120

Per PD10N, PD10W, LD10

€ 136,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

120 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)




APZ120/120

Per P12N, P12W, L12

€ 141,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

150 cm zoccolo copripiedini
(h. 120 mm)




APZ150/120

Per P15N, P15W

€ 161,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

60 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)




APZ60/140

Per P06N, P06W, L06

€ 115,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

70 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)




APZ70/140

Per P07N, P07W

€ 119,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

90 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)




APZ90/140
Per P09N, PD09N, P09W, PD09W,
P36, L09, LD09

€ 134,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

100 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)




APZ100/140
Per PD10N, PD10W, LD10

€ 136,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

120 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)



APZ120/140
Per P12N, P12W, L12

€ 141,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta

150 cm zoccolo copripiedini
(h. 140 mm)



APZ150/140
Per P15N, P15W

€ 161,00

Disponibile in tutti i colori collezione e
RAL classic su richiesta


70 cm Majestic zoccolo
copripiedini (h. 150 mm)



AMZ70
Per M07N

€ 174,00


90 cm Majestic zoccolo
copripiedini (h. 150 mm)



AMZ90
Per M09N

€ 203,00


100 cm Majestic zoccolo
copripiedini (h. 150 mm)



AMZ100
Per M10N

€ 206,00


120 cm Majestic zoccolo
copripiedini (h. 150 mm)



AMZ120
Per M12N

€ 212,00

150 cm Majestic zoccolo
copripiedini (h. 150 mm)



AMZ150
Per M15N

€ 238,00

60 cm pannello
portamestoli



AP4-60
Per P06N, P06W, L06

€ 200,00

70 cm pannello
portamestoli



AM4-70
Per M07N

€ 206,00

AP4-70
Per P07N, P07W

€ 206,00

76 cm pannello
portamestoli



AM4-76
Per M30N

€ 222,00

90 cm pannello
portamestoli



AM4-90
Per M09N, PM09, PM09-MK

€ 270,00

AP4-90
Per P09N, PD09N, P09W, PD09W,
L09, LD09

€ 270,00

100 cm pannello
portamestoli



AM4-100
Per MD10N

€ 299,00

AP4-100
Per PD10N, PD10W, LD10

€ 299,00

120 cm pannello
portamestoli



AM4-120
Per M12N, PM12

€ 367,00

AP4-120
Per P12N, P12W, L12

€ 367,00

150 cm pannello
portamestoli



AM4-150
Per M15N

€ 443,00

AP4-150
Per P15N, P15W

€ 443,00

Coppia guide telescopiche



KGSET001

€ 100,00

Compatibili con leccarda e griglie standard. Massimo 3 coppie inseribili al I°, II°, IV° livello dal basso.

Griglie graticola per lacerda forno 30 cm



EA2633008000008

€ 30,00

Griglie graticola per lacerda forno 40 cm



EA2633009000008

€ 34,00


Griglie graticola per lacerda forno 60 cm



EA2633007000008

€ 38,00

Griglie graticola per lacerda forno 80 cm



EA2633006000008

€ 50,00

Griglie graticola per lacerda forno 90 cm



EA2633005000008

€ 58,00

Piastra per pizza, forni 30 o 40 cm



EA4180004000000

€ 64,00

Per tutte le collezioni

Piastra per pizza, forni 60 cm



EA4180001000000

€ 94,00

Per tutte le collezioni

Piastra per pizza, forni 80 o 90 cm



EA4180002000000

€ 110,00

Per tutte le collezioni

Leccarda piatta per dolci, forni 60 cm



ES4053008030006

€ 79,00

Leccarda piatta per dolci, forni 80 cm



EA4053004030006

€ 86,00

Sonda cottura



KSCE3

€ 141,00

Per le linee Nostalgie e Professional Plus va richiesta in fase d'ordine (optional)

Griglia forata per pizza



EA2631013000000

€ 48,00

Per modelli 645...TZ41 (Pizza)


Pala professionale per pizza



ES5228001000000

€ 92,00

Spianatoia



ES6581001080008

€ 106,00


Tagliere in legno tondo ø 33 cm



EA6830003500000

€ 61,00

Disco tagliere in alluminio
ø 33 cm



ES6830002080008

€ 29,00

Rotella taglia pizza



EA6101001000000

€ 43,00

Tagliere per fry top



EA6830004000000

€ 154,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Bacinelle per cottura a
vapore




KG00202

€ 276,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Coperchio di cottura per fry
top




KG04001

€ 149,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Coperchio di cottura per
piastre a gas da incasso



KG04003

€ 106,00

Bacinelle in acciaio inox per
bagnomaria



KG00201

€ 233,00

Esclusi blocchi cottura Pro Line

Coppia griglie quadrate
(al posto del fry top)




KGRFT002

€ 154,00

Per blocchi cottura Professional Plus,
Majestic, Nostalgie

Graiglia rettangolare
(al posto del fry top)



EA2630001000000

€ 109,00

Per blocchi cottura Pro Line

Coppia griglie quadrate
(al posto del fry top)




KGRFT003

€ 111,00

Per blocchi cottura Panoramagic

Bistecchiera rigata in ghisa
280×340 mm




EA0006002070000

€ 120,00

Per blocchi cottura Majestic,
Nostalgie, Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa
280×340 mm




EA0006008070000

€ 120,00

Per blocchi cottura Majestic,
Nostalgie, Professional Plus

Bistecchiera rigata in ghisa
280×285 mm




EA0006004070000

€ 111,00

Per blocchi cottura Majestic,
Nostalgie, Professional Plus e piani
cottura a gas Panoramagic, Nostalgie
e Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa
280×285 mm



EA0006006070000

€ 111,00

Per blocchi cottura Majestic,
Nostalgie, Professional Plus e piani
cottura a gas Panoramagic, Nostalgie
e Professional Plus

Bistecchiera liscia in ghisa
232×384 mm



EA0006001070000

€ 120,00

Per piani cottura a gas Nostalgie HCB90

Diffusore di calore in ghisa



EA1278001070000

€ 30,00

Riduzione griglie in ghisa



EA6051003000000

€ 29,00

Riduzione in ghisa per wok




EA6051001070010

€ 29,00

Esclusi blocchi cottura Panoramagic


Piastra fry top per induzione centrale



EG5310001000000

€ 397,00

Piastra ondulata per barbecue



EA5310008000000

€ 505,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Piastra liscia per barbecue



EA5310011000000

€ 426,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Coperchio inox per barbecue



COPHBBQ100

€ 1.272,00

Disponibile per barbecue esterno da incasso HBBQ100

Buste per cottura sottovuoto 20×30 cm



KBSV003

€ 48,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 25×35 cm



KBSV004

€ 69,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 20×30 cm



KBSV001

€ 34,00

100 buste

Buste per cottura sottovuoto 25×35 cm



KBSV002

€ 48,00

100 buste

Kit contenitori per conservazione sottovuoto




KCSV001

€ 97,00

Kit composto da 3 contenitori


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Brunito



KMR96BICDNB € 783,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Cromo



KMR96BICDNC € 524,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Ottone



KMR96BICDNG € 524,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Rame



KMR96BICDNP € 783,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Nero



KMR96BICDSS € 312,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD


Kit maniglie per frigorifero
built-in, Inox



KMR96BICDSD € 312,00

Disponibile per i frigoriferi built-in
R91NCD, R91SCD, R96BICD

Pannello lavastoviglie con
maniglia Majestic-Nostalgie



KPLN - Cromo/Ottone € 412,00

KPLN - Brunito/Rame € 462,00

Dimensioni (L×H): 595×720 mm
Disponibile nei colori delle collezioni o
RAL Classic € +800

Pannello lavastoviglie con
maniglia Professional Plus




KPLT € 412,00

Dimensioni (L×H): 595×720 mm
Disponibile nei colori della collezione o
RAL Classic € +800


Modalità di installazione
piano cottura a induzione
con cappa integrata

Installazione modalità
filtrante




L'installazione in modalità filtrante consente di filtrare i fumi dai grassi e dagli odori di cottura e reimmettere l'aria filtrata all'interno dell'abitazione, tramite specifiche tubazioni e griglie. È la modalità di installazione più attenta al risparmio energetico, in quanto tutta l'aria viene riciclata, evitando di trasferire calore all'esterno.

Zoccolo h. 10-15
Kit installazione filtrante




RFKTPIPLH10 Kit tubi completo	€ 151,00
RFKGRPLH10 Griglia zoccolo	€ 48,00
RFKFICAEC Filtro carbone attivo	€ 104,00

Zoccolo h. 6
Kit installazione filtrante



RFKTPIPLH06 Kit tubi completo	€ 387,00
RFKFICAEC Filtro carbone attivo	€ 104,00

Kit installazione filtrante "Plus"



RFKTPIPLH10 Kit tubi completo	€ 151,00
RFKFICEPLH10 Filtri ceramici	€ 451,00

Kit installazione filtrante "Plus"



RFKTPIPLH06PL Kit tubi + filtro Plus	€ 609,00
--------------------------------------	----------


Modalità di installazione piano cottura a induzione con cappa integrata

Installazione modalità filtrante a vuoto sanitario



Questa particolare modalità è di fatto un'installazione in versione filtrante e con essa condivide tutte le caratteristiche di funzionamento, ma in questo caso l'evacuazione dell'aria avviene nello spazio di vuoto sanitario presente nella zona posteriore delle basi cucina invece di essere canalizzata altrove.

Installazione modalità aspirante



L'installazione in modalità aspirante consente di installare il piano con estrazione dei fumi all'esterno dell'abitazione; in questa modalità l'uscita dell'aria del prodotto vanno collegate al foro di uscita dell'abitazione o all'apposito canale di ventilazione, tramite tubazioni specifiche.

Kit installazione a vuoto sanitario



RFKASVS

€ 100,00

Zoccolo h. 10-15

Kit installazione aspirante



RFKTPIPLH10

€ 151,00

Spaziatore e connettore
L 300 mm



RF4021003

€ 41,00

Tubo di ventilazione piatto
L 100 cm



RF4043001

€ 66,00

Deflettore



RF4043002

€ 53,00

Raccordo angolo
orizzontale 90°



RF4043003

€ 59,00

Raccordo angolo verticale
90°



RF4043004

€ 22,00

Connettore 80 mm



RF4043005

€ 23,00

Parte finale



RF4043006

€ 47,00

Raccordo angolo
orizzontale 15°



RF4043007

€ 16,00

Raccordo verticale condotti
da h. 10 a h. 6



RFRAC90H10H6

€ 28,00


Valvola tripla antiritorno



RF4043064

€ 162,00

Griglia cappa regolabile



RF4043060

€ 652,00

Tubo ventilazione
L 100 cm d. 15 cm



RF4052102

€ 73,00

Raccordo angolo verticale
90° d. 15,3 cm



RF4052015

€ 70,00

Connettore
L 6 cm d. 15,5 cm



RF4052017

€ 22,00

ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padova - Italy

T. +39 049 9200990
F. +39 049 9201010

www.ilve.com

Concept e grafica:
consilia.it

Fotografie:
Studio Gianni Sabbadin

Render:
Nudesign Studio

Testi:
Simona Patat

© ILVE S.p.A.

Visualizza l'elenco
completo dei centri
assistenza ILVE



www.ilve.com

I colori e i modelli visualizzati
sono puramente indicativi
e possono variare rispetto alla realtà.

ILVE si riserva, inoltre, la possibilità
di apportare ai propri prodotti
modifiche, migliorie tecniche,
annullamenti di articoli di fine serie
che siano ritenuti opportuni,
in qualsiasi momento e senza preavviso.

Majestic
Panoramagic
Nostalgie
Professional Plus
Pro Line

ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padova - Italia

T. +39 049 9200990
F. +39 049 9201010

visita www.ilve.com