Fhiaba

Listino Prezzi Italia 2.2

Note informative

Aggiornamenti di prodotto
Fhiaba è costantemente impegnata nel miglioramento della propria gamma. Per questo motivo, specifiche tecniche ed elementi estetici possono differire da quanto riportato nelle pagine seguenti. Per la progettazione e l'installazione si raccomanda di consultare sempre la documentazione tecnica aggiornata.

Prezzi e condizioni
I prezzi indicati si intendono IVA esclusa, ECO-CONTRIBUTO RAEE escluso e trasporto escluso. Il presente listino non ha valore contrattuale e non sostituisce le condizioni di vendita concordate con i rappresentanti commerciali Fhiaba.

Garanzia
In conformità alla normativa europea, Fhiaba offre una garanzia base di 2 anni a partire dalla data di acquisto indicata in fattura o sullo scontrino.
Per i modelli full-size e sottopiani, la registrazione del prodotto entro un mese dall'acquisto consente di ottenere un'estensione gratuita di 36 mesi, valida esclusivamente per prodotti installati in Italia, sui seguenti componenti del sistema frigorifero: compressore, condensatore, evaporatore, filtro deidratatore, tubazioni collegate.
Le modalità di registrazione e richiesta assistenza sono riportate nel certificato di garanzia allegato al prodotto.

Dati tecnici
I valori relativi ad assorbimenti e consumi derivano da prove di laboratorio e possono variare in base alle condizioni di utilizzo e all'ambiente di installazione.

INDICE

4 FHIABA'S SOLUTIONS

FULL SIZE: FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINI

6 PERSONALIZZA IL TUO FHIABA

7 LEGENDA CODICE PRODOTTI

8 COLLEZIONE FHIABA FULL SIZE

10 RIEPLOGO PREZZI

15 FRENCH DOOR LARGHEZZA 120 CM

23 FRENCH DOOR LARGHEZZA 105 CM

31 FRENCH DOOR LARGHEZZA 90 CM

38 LARGHEZZA 90 CM

104 LARGHEZZA 75 CM

161 LARGHEZZA 60 CM

213 LARGHEZZA 45 CM

226 ACCESSORI

SOTTOPIANI

237 LEGENDA CODICE PRODOTTI

238 COLLEZIONE SOTTOPIANI INDOOR & OUTDOOR

240 RIEPLOGO PREZZI

242 BEVERAGE & CANTINA VINI

279 CASSETTONI TRIMODE

298 ACCESSORI

ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO

303 ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO

304 ABBATTITORI

308 CASSETTI SOTTOVUOTO

312 ACCESSORI

FHIABA'S SOLUTIONS

FULL SIZE: FRIGORIFERI | FREEZER | CANTINE VINI

6 linee | **6** larghezze: 45, 60, 75, 90, 105, 120 cm | **5** Modelli



D = porta BD = cassettone M = temperature indipendenti

4 microclimi

FREEZER	FRESCO	FRIGORIFERO	CANTINA VINI*
- 22 / -15°C	- 2 / + 2 °C	+2 / + 8 °C	+ 4°C / +18°C

*O Prosciutteria/Formaggeria

I cassettoni brevettati TriMode™ possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.



SOTTOPIANI

I sottopiani sono disponibili in 8 versioni, ideali per piccoli spazi INDOOR o l'uso OUTDOOR.



ABBATTITORE E SOTTOVUOTO

L'abbattitore Fhiaba opera tra -40°C e +75°C.
Dotato di 11 funzioni, consente una cucina creativa e totale.
Accoglie il cibo direttamente dal forno, senza cambio di teglia.



LE QUATTRO DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

L'esclusiva tecnologia Fhiaba consente di combinare le quattro "variabili chiave" della conservazione morbida, per ottenere e mantenere equilibri climatici ideali.

- Temperature reali
- Umidità
- Ventilazione
- Tempo

Temperature reali

Grazie alla sonda interna, la temperatura indicata è sempre quella reale.

Ventilazione uniforme ProVent™

Il sistema ProVent™ distribuisce in modo uniforme l'aria fredda in tutti i vani frigo.

TriPro Refrigeration™

Il triplo sistema di refrigerazione assicura a ogni alimento il microclima adeguato.

Controllo dell'umidità

Nelle cantine vini è possibile impostare i livelli di umidità tra bassa, media, alta.

La tecnologia Fhiaba è oggi l'unica al mondo che consente di gestire tre zone climatiche indipendenti, aumentando le possibilità e la qualità della conservazione alimentare.
I sistemi Fhiaba funzionano inoltre con refrigerazione laterale, consentendo così il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.

PERSONALIZZA IL TUO FHIABA

Infinite Personalizzazione: il tuo Fhiaba, esattamente come lo vuoi
Ogni ambiente è unico. Ogni progetto richiede equilibrio, carattere, proporzioni.
Per questo Fhiaba offre una delle più ampie piattaforme di personalizzazione nel settore della refrigerazione di alta gamma: oltre 30 possibilità per configurare ogni modello e trasformarlo in un elemento d'arredo esclusivo, perfettamente integrato nel tuo spazio.

Installazione: In battuta / a filo / Integrata / libera installazione

Tipologie di Modelli
- Full Size e Sottopiani per installazioni indoor e outdoor.
- Full Size con compressori sopra (X Pro, Country).
- Full Size con compressori inferiori (Designer, Classic, Integrated, Brilliance Integrated, Brilliance Classic).
- Versioni integrabili, panellabili e a libera installazione.

Dimensioni Disponibili
- 5 larghezze modelli full size: 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 cm.
- 2 altezze modelli full size: 2050 mm (Classic, Brilliance Classic) | 2120 mm (XPro, Country, Designer, Integrated, Brilliance Integrated)
- 3 larghezze sottopiani: 60 / 75 / 90 cm

Configurazioni Climatiche
- 1T: 3 zone climatiche indipendenti.
- 0T: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
- 0H: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
- 0F (frigoriferi): 1 zona climatica indipendente + zona low temp.
- 0F (cantine vini): 2 zone climatiche indipendenti.
- FD (frenchdoor): 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.

Serie Disponibili
- X Pro
- Designer
- Country
- Classic
- Integrated
- Brilliance Integrated
- Brilliance Classic

Personalizzazione Funzionale
- Apertura porta: cerniera destra o sinistra.
- Ice Maker con filtro acqua.
- Water Dispenser con filtro acqua su colonne frigo 0F da 75 e 90 cm.
- Kit unione centrale per elementi affiancati.
- Coppia fianchi inox per libera installazione (X Pro, Classic, Brilliance).
- Porta vetro.
- Kit griglia unica + zoccolo unico (Serie X Pro).
- Kit zoccolo unico (Serie Classic).
- Kit antiribaltamento extra per strutture fino a 80 cm di profondità.
- Kit anticondensa per modelli con compressori superiori.
- Kit aerazione frontale (Serie Classic e Integrated).
- Cerniera stop a 90°.
- Apertura Push/Pull (Serie Integrated modelli 0F).
- Installazione pannelli fino a 5 cm da terra (Serie Integrated).
- Personalizzazione Estetica
- Frontale e maniglie in acciaio inox AISI 304.
- Frontale e maniglie in acciaio inox AISI 316 Marine Grade.
- Pannelli inox con forature dedicate per maniglie Ø 30 mm o Ø 18 mm.
- Pannello frontale senza maniglia (Serie Integrated).
- Verniciatura frontale, fianchi e maniglie inox secondo tabella colori Fhiaba o scala RAL.
- Possibilità di installare maniglie cliente sui pannelli anta (Serie Integrated).
- Maniglie tubolari Fhiaba in acciaio inox AISI 304:
  - Ø 30 mm, Classic e Pro.
  - Ø 18 mm

Personalizzazione Interna frigoriferi
- Ripiani Even- Lift separati (di serie su Modelli 1T e Country).
- Vassoi gastronorm (colonne frigo 90cm).
- Cassetti beverage estraibili.

Accessori Esclusivi per Cantine Vini
- Kit enoteca
- Cassetti conservazione formaggi
- Cassetti conservazione sigari
- Set coltelli
- Kit prosciutteria
- Kit cioccolata
- Cassetti beverage estraibili

LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: KS | 90 | 0T | ST | 6 | i

KS

Primo riquadro > serie
XS = X-Pro (compressori in alto, Frontale inox)
AS = Country (compressori in alto, Frontale e fianchi verniciati, ice maker incluso)
RS = Designer (compressori in basso, Frontale inox)
KS = Classic (compressori in basso, Frontale inox)
S = Integrated (compressori in basso, pannellabile)
BS = Brilliance (compressori in basso, pannellabile)
BKS = Brilliance - Classic (compressori in basso, Frontale inox)

90

Secondo riquadro > larghezza
120 cm
105 cm
90 cm
75 cm
60 cm
45 cm

0T

Terzo riquadro > configurazione
1T = Una porta, un cassettone, tre temperature indipendenti
0T = Una porta, un cassettone, due temperature indipendenti
0H = Una porta, due cassettoni, due temperature indipendenti
0F = Una porta. frigorifero e freezer una temperatura. cantina vini due temperature indipendenti
FD = French Door, due porte, un cassettone, due temperature indipendenti

ST

Quarto riquadro > funzionalità e tipologia porta
ST = Frigo/Cassettone TriMode
GT = Frigo/Cassettone TriMode, porta vetro
WT = Cantina Vini/Cassettone TriMode
R = Colonna Frigo
G = Colonna Frigo con Porta Vetro
Z = Colonna Freezer
W = Colonna Cantina Vini

6

Quinto riquadro > verso apertura porta
3 = Cerniera sinistra
6 = Cerniera destra

i

Sesto riquadro > optional
i = Ice maker, modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico -> aggiungere "i"
(non disponibile su cantine vini, frigoriferi 60 e colonne frigo 0F)

D

D = water dispenser (disponibile solo su colonne frigo 0F 90 e 75cm)

Collezione Fhiaba Full Size

French-Door

Frigoriferi

X-PRO
Compressori sopra

Porta Vetro

120	105	90
XS120FDST	XS105FDST	XS90FDST

DESIGNER
Compressori sotto

Porta Vetro

120	105	90
RS120FDST	RS105FDST	R90FDST

CLASSIC
Compressori sotto

Porta Vetro

INTEGRATED
Compressori sotto

Porta Vetro

120	105	90
S120FDST	S105FDST	S90FDST

COUNTRY
Compressori sopra

BRILLIANCE
Compressori sotto

BRILLIANCE CLASSIC

1T

Frigoriferi 90	Cantina vini 90	Cantina vini 60
XS901TST	XS901TWT	XS601TWT
RS901TST	RS901TWT	RS601TWT
KS901TST	KS901TWT	KS601TWT
S901TST	S901TWT	S601TWT
AS901TST	AS901TWT	AS601TWT

0T

Frigoriferi 90	Frigoriferi 75	Frigoriferi 60	Cantina vini 75	Cantina vini 60
XS900TST XS900TGT	XS750TST XS750TGT	XS600TST XS600TGT	XS750TWT	XS600TWT
RS900TST RS900TGT	RS750TST RS750TGT	RS600TST RS600TGT	RS750TWT	RS600TWT
KS900TST KS900TGT	KS750TST KS750TGT	KS600TST KS600TGT	KS750TWT	KS600TWT
S900TST S900TGT	S750TST S750TGT	S600TST S600TGT	S750TWT	S600TWT
AS900TST	AS750TST	AS600TST		
BS900TST BKS900TST	BS750TST BKS750TST			

0H

Frigoriferi 90	Frigoriferi 75	Cantina vini 90	Cantina vini 75
XS900HST	XS750HST	XS900HWT	XS750HWT
RS900HST	RS750HST	RS900HWT	RS750HWT
KS900HST	KS750HST	KS900HWT	KS750HWT
S900HST	S750HST	S900HWT	S750HWT

0F

Frigoriferi 90	Frigoriferi 75	Frigoriferi 60	Cantina vini 90	Cantina vini 75	Cantina vini 60	Cantina vini 45	Colonne congelatori 90	Colonne congelatori 75	Colonne congelatori 60	Colonne congelatori 45
XS900FR XS900FG	XS750FR XS750FG	XS600FR XS600FG	XS900FW	XS750FW	XS600FW	XS450FW	XS900FZ	XS750FZ	XS600FZ	XS450FZ
RS900FR RS900FG	RS750FR RS750FG	RS600FR RS600FG	RS900FW	RS750FW	RS600FW	RS450FW	RS900FZ	RS750FZ	RS600FZ	RS450FZ
KS900FR KS900FG	KS750FR KS750FG	KS600FR KS600FG	KS900FW	KS750FW	KS600FW	KS450FW	KS900FZ	KS750FZ	KS600FZ	KS450FZ
S900FR S900FG	S750FR S750FG	S600FR S600FG	S900FW	S750FW	S600FW	S450FW	S900FZ	S750FZ	S600FZ	S450FZ
BS600FW BKS600FW										

Fhiaba

Listino prezzi Italia 2.2 / 2026

					Compressori sopra						Compressori sotto											
					X-Pro XS			Country AS			Designer R			Classic K			Integrated S			Brilliance Classic BK			Brilliance Integrated BS		
Modello	Versione	Larghezza	Cerniera	Optionals	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina
FD	FRENCH DOOR	120		Water dispenser, ice maker	XS120FDSTID	16.950 €	18				RS120FDSTID	15.760 €	19				S120FDSTID	15.450 €	20						
		105		Water dispenser, ice maker	XS105FDSTID	16.330 €	26				RS105FDSTID	15.010 €	27				S105FDSTID	13.890 €	28						
		90		Water dispenser, ice maker	XS90FDSTID	14.890 €	34				RS90FDSTID	13.570 €	35				S90FDSTID	12.450 €	36						
1T	FRIGO + FREEZER	90	SX		XS901TST3	12.510 €	42				RS901TST3	11.310 €	44	KS901TST3	11.310 €	45	S901TST3	10.710 €	46						
			DX		XS901TST6	12.510 €	42				RS901TST6	11.310 €	44	KS901TST6	11.310 €	45	S901TST6	10.710 €	46						
			SX	Ice maker	XS901TST3I	13.350 €	42	AS901TST3I	15.750 €	43	RS901TST3I	12.150 €	44	KS901TST3I	12.150 €	45	S901TST3I	11.550 €	46						
			DX	Ice maker	XS901TST6I	13.350 €	42	AS901TST6I	15.750 €	43	RS901TST6I	12.150 €	44	KS901TST6I	12.150 €	45	S901TST6I	11.550 €	46						
	CANTINA VINI	90	SX		XS901TWT3	15.450 €	50	AS901TWT3	17.850 €	51	RS901TWT3	14.250 €	52	KS901TWT3	14.250 €	53	S901TWT3	13.650 €	54						
			DX		XS901TWT6	15.450 €	50	AS901TWT6	17.850 €	51	RS901TWT6	14.250 €	52	KS901TWT6	14.250 €	53	S901TWT6	13.650 €	54						
		60	SX		XS601TWT3	11.310 €	164	AS601TWT3	13.710 €	165	RS601TWT3	10.110 €	166	KS601TWT3	10.110 €	167	S601TWT3	9.510 €	168						
			DX		XS601TWT6	11.310 €	164	AS601TWT6	13.710 €	165	RS601TWT6	10.110 €	166	KS601TWT6	10.110 €	167	S601TWT6	9.510 €	168						
0T	FRIGO + FREEZER	90	SX		XS900TST3	10.490 €	58				RS900TST3	9.290 €	62	KS900TST3	9.290 €	64	S900TST3	8.690 €	66	BKS900TST3	8.090 €	68	BS900TST3	7.430 €	69
			DX		XS900TST6	10.490 €	58				RS900TST6	9.290 €	62	KS900TST6	9.290 €	64	S900TST6	8.690 €	66	BKS900TST6	8.090 €	68	BS900TST6	7.430 €	69
			SX	Ice maker	XS900TST3I	11.330 €	58	AS900TST3I	13.790 €	60	RS900TST3I	10.130 €	62	KS900TST3I	10.130 €	64	S900TST3I	9.530 €	66	BKS900TST3I	8.940 €	68	BS900TST3I	8.280 €	69
			DX	Ice maker	XS900TST6I	11.330 €	58	AS900TST6I	13.790 €	60	RS900TST6I	10.130 €	62	KS900TST6I	10.130 €	64	S900TST6I	9.530 €	66	BKS900TST6I	8.940 €	68	BS900TST6I	8.280 €	69
			SX		XS900TGT3	11.410 €	59				RS900TGT3	10.210 €	63	KS900TGT3	10.210 €	65	S900TGT3	9.610 €	67						
			DX		XS900TGT6	11.410 €	59				RS900TGT6	10.210 €	63	KS900TGT6	10.210 €	65	S900TGT6	9.610 €	67						
			SX	Ice maker, porta vetro	XS900TGT3I	12.260 €	59				RS900TGT3I	11.060 €	63	KS900TGT3I	11.060 €	65	S900TGT3I	10.460 €	67						
			DX	Ice maker, porta vetro	XS900TGT6I	12.260 €	59				RS900TGT6I	11.060 €	63	KS900TGT6I	11.060 €	65	S900TGT6I	10.460 €	67						
		75	SX		XS750TST3	10.440 €	108				RS750TST3	9.240 €	112	KS750TST3	9.240 €	114	S750TST3	8.640 €	116	BKS750TST3	7.870 €	118	BS750TST3	7.330 €	119
			DX		XS750TST6	10.440 €	108				RS750TST6	9.240 €	112	KS750TST6	9.240 €	114	S750TST6	8.640 €	116	BKS750TST6	7.870 €	118	BS750TST6	7.330 €	119
			SX	Ice maker	XS750TST3I	11.280 €	108	AS750TST3I	13.680 €	110	RS750TST3I	10.080 €	112	KS750TST3I	10.080 €	114	S750TST3I	9.480 €	116	BKS750TST3I	8.710 €	118	BS750TST3I	8.160 €	119
			DX	Ice maker	XS750TST6I	11.280 €	108	AS750TST6I	13.680 €	110	RS750TST6I	10.080 €	112	KS750TST6I	10.080 €	114	S750TST6I	9.480 €	116	BKS750TST6I	8.710 €	118	BS750TST6I	8.160 €	119
			SX		XS750TGT3	11.360 €	109				RS750TGT3	10.160 €	113	KS750TGT3	10.160 €	115	S750TGT3	9.560 €	117						
			DX		XS750TGT6	11.360 €	109				RS750TGT6	10.160 €	113	KS750TGT6	10.160 €	115	S750TGT6	9.560 €	117						
			SX	Ice maker, porta vetro	XS750TGT3I	12.210 €	109				RS750TGT3I	11.010 €	113	KS750TGT3I	11.010 €	115	S750TGT3I	10.410 €	117						
			DX	Ice maker, porta vetro	XS750TGT6I	12.210 €	109				RS750TGT6I	11.010 €	113	KS750TGT6I	11.010 €	115	S750TGT6I	10.410 €	117						
		60	SX		XS600TST3	9.670 €	172	AS600TST3	12.070 €	174	RS600TST3	8.470 €	176	KS600TST3	8.470 €	178	S600TST3	7.870 €	180						
			DX		XS600TST6	9.670 €	172	AS600TST6	12.070 €	174	RS600TST6	8.470 €	176	KS600TST6	8.470 €	178	S600TST6	7.870 €	180						
			SX	Porta vetro	XS600TGT3	10.600 €	173				RS600TGT3	9.400 €	177	KS600TGT3	9.400 €	179	S600TGT3	8.800 €	181						
			DX	Porta vetro	XS600TGT6	10.600 €	173				RS600TGT6	9.400 €	177	KS600TGT6	9.400 €	179	S600TGT6	8.800 €	181						
	CANTINA VINI	75	SX		XS750TWT3	10.110 €	122				RS750TWT3	8.910 €	123	KS750TWT3	8.910 €	124	S750TWT3	8.310 €	125						
			DX		XS750TWT6	10.110 €	122				RS750TWT6	8.910 €	123	KS750TWT6	8.910 €	124	S750TWT6	8.310 €	125						
		60	SX		XS600TWT3	9.670 €	184				RS600TWT3	8.470 €	185	KS600TWT3	8.470 €	186	S600TWT3	7.870 €	187						
			DX		XS600TWT6	9.670 €	184				RS600TWT6	8.470 €	185	KS600TWT6	8.470 €	186	S600TWT6	7.870 €	187						
0H	FRIGO + FREEZER	90	SX		XS900HST3	11.310 €	72				RS900HST3	10.110 €	73	KS900HST3	10.110 €	74	S900HST3	9.510 €	75						
			DX		XS900HST6	11.310 €	72				RS900HST6	10.110 €	73	KS900HST6	10.110 €	74	S900HST6	9.510 €	75						
			SX	Ice maker	XS900HST3I	12.150 €	72				RS900HST3I	10.950 €	73	KS900HST3I	10.950 €	74	S900HST3I	10.350 €	75						
			DX	Ice maker	XS900HST6I	12.150 €	72				RS900HST6I	10.950 €	73	KS900HST6I	10.950 €	74	S900HST6I	10.350 €	75						
		75	SX		XS750HST3	10.320 €	126				RS750HST3	9.120 €	129	KS750HST3	9.120 €	130	S750HST3	8.520 €	131						
			DX		XS750HST6	10.320 €	128				RS750HST6	9.120 €	129	KS750HST6	9.120 €	130	S750HST6	8.520 €	131						
			SX	Ice maker	XS750HST3I	11.170 €	128				RS750HST3I	9.970 €	129	KS750HST3I	9.970 €	130	S750HST3I	9.370 €	131						
			DX	Ice maker	XS750HST6I	11.170 €	128				RS750HST6I	9.970 €	129	KS750HST6I	9.970 €	130	S750HST6I	9.370 €	131						
	CANTINA VINI	90	SX		XS900HWT3	10.770 €	78				RS900HWT3	9.570 €	79	KS900HWT3	9.570 €	80	S900HWT3	8.970 €	81						
			DX		XS900HWT6	10.770 €	78				RS900HWT6	9.570 €	79	KS900HWT6	9.570 €	80	S900HWT6	8.970 €	81						
		75	SX		XS750HWT3	9.990 €	134				RS750HWT3	8.790 €	135	KS750HWT3	8.790 €	136	S750HWT3	8.190 €	137						
			DX		XS750HWT6	9.990 €	134				RS750HWT6	8.790 €	135	KS750HWT6	8.790 €	136	S750HWT6	8.190 €	137						

Fhiaba

Listino prezzi Italia 2.2 / 2026

					Compressori sopra						Compressori sotto											
					X-Pro XS			Country AS			Designer R			Classic K			Integrated S			Brilliance Classic BK			Brilliance Integrated BS		
Modello	Versione	Larghezza	Cerniera	Optionals	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina	Codice prodotto	Prezzo	Pagina
0F	FRIGO	90	SX		XS900FR3	10.110 €	84				RS900FR3	8.910 €	86	KS900FR3	8.910 €	88	S900FR3	8.310 €	90						
			DX		XS900FR6	10.110 €	84				RS900FR6	8.910 €	86	KS900FR6	8.910 €	88	S900FR6	8.310 €	90						
			SX	Water dispenser	XS900FR3D	10.950 €	84				RS900FR3D	9.750 €	86	KS900FR3D	9.750 €	88	S900FR3D	9.150 €	90						
			DX	Water dispenser	XS900FR6D	10.950 €	84				RS900FR6D	9.750 €	86	KS900FR6D	9.750 €	88	S900FR6D	9.150 €	90						
			SX	Porta vetro	XS900FG3	11.030 €	85				RS900FG3	9.830 €	87	KS900FG3	9.830 €	89	S900FG3	9.230 €	91						
			DX	Porta vetro	XS900FG6	11.030 €	85				RS900FG6	9.830 €	87	KS900FG6	9.830 €	89	S900FG6	9.230 €	91						
			SX	Porta vetro, water dispenser	XS900FG3D	11.880 €	85				RS900FG3D	10.680 €	87	KS900FG3D	10.680 €	89	S900FG3D	10.080 €	91						
			DX	Porta vetro, water dispenser	XS900FG6D	11.880 €	85				RS900FG6D	10.680 €	87	KS900FG6D	10.680 €	89	S900FG6D	10.080 €	91						
		75	SX		XS750FR3	9.890 €	140				RS750FR3	8.690 €	142	KS750FR3	8.690 €	144	S750FR3	8.090 €	146						
			DX		XS750FR6	9.890 €	140				RS750FR6	8.690 €	142	KS750FR6	8.690 €	144	S750FR6	8.090 €	146						
			SX	Water dispenser	XS750FR3D	10.740 €	140				RS750FR3D	9.540 €	142	KS750FR3D	9.540 €	144	S750FR3D	8.940 €	146						
			DX	Water dispenser	XS750FR6D	10.740 €	140				RS750FR6D	9.540 €	142	KS750FR6D	9.540 €	144	S750FR6D	8.940 €	146						
			SX	Porta vetro	XS750FG3	10.820 €	141				RS750FG3	9.620 €	143	KS750FG3	9.620 €	145	S750FG3	9.020 €	147						
			DX	Porta vetro	XS750FG6	10.820 €	141				RS750FG6	9.620 €	143	KS750FG6	9.620 €	145	S750FG6	9.020 €	147						
			SX	Porta vetro, water dispenser	XS750FG3D	11.660 €	141				RS750FG3D	10.460 €	143	KS750FG3D	10.460 €	145	S750FG3D	9.860 €	147						
			DX	Porta vetro, water dispenser	XS750FG6D	11.660 €	141				RS750FG6D	10.460 €	143	KS750FG6D	10.460 €	145	S750FG6D	9.860 €	147						
		60	SX		XS600FR3	9.450 €	190				RS600FR3	8.250 €	192	KS600FR3	8.250 €	194	S600FR3	7.650 €	196						
			DX		XS600FR6	9.450 €	190				RS600FR6	8.250 €	192	KS600FR6	8.250 €	194	S600FR6	7.650 €	196						
			SX	Porta vetro	XS600FG3	10.380 €	191				RS600FG3	9.180 €	193	KS600FG3	9.180 €	195	S600FG3	8.580 €	197						
			DX	Porta vetro	XS600FG6	10.380 €	191				RS600FG6	9.180 €	193	KS600FG6	9.180 €	195	S600FG6	8.580 €	197						
	CANTINA VINI	90	SX		XS900FW3	11.530 €	94				RS900FW3	10.330 €	95	KS900FW3	10.330 €	96	S900FW3	9.730 €	97						
			DX		XS900FW6	11.530 €	94				RS900FW6	10.330 €	95	KS900FW6	10.330 €	96	S900FW6	9.730 €	97						
		75	SX		XS750FW3	11.200 €	150				RS750FW3	10.000 €	151	KS750FW3	10.000 €	152	S750FW3	9.400 €	153						
			DX		XS750FW6	11.200 €	150				RS750FW6	10.000 €	151	KS750FW6	10.000 €	152	S750FW6	9.400 €	153						
		60	SX		XS600FW3	10.650 €	200				RS600FW3	9.450 €	201	KS600FW3	9.450 €	202	S600FW3	8.850 €	203	BKS600FW3	8.640 €	204	BS600FW3	7.980 €	205
			DX		XS600FW6	10.650 €	200				RS600FW6	9.450 €	201	KS600FW6	9.450 €	202	S600FW6	8.850 €	203	BKS600FW6	8.640 €	204	BS600FW6	7.980 €	205
		45	SX		XS450FW3	10.540 €	216				RS450FW3	9.340 €	217	KS450FW3	9.340 €	218	S450FW3	8.740 €	219						
			DX		XS450FW6	10.540 €	216				RS450FW6	9.340 €	217	KS450FW6	9.340 €	218	S450FW6	8.740 €	219						
	FREEZER	90	SX		XS900FZ3	10.150 €	100				RS900FZ3	8.950 €	101	KS900FZ3	8.950 €	102	S900FZ3	8.350 €	103						
			DX		XS900FZ6	10.160 €	100				RS900FZ6	8.960 €	101	KS900FZ6	8.960 €	102	S900FZ6	8.360 €	103						
			SX	Ice maker	XS900FZ3I	10.990 €	100				RS900FZ3I	9.790 €	101	KS900FZ3I	9.790 €	102	S900FZ3I	9.190 €	103						
			DX	Ice maker	XS900FZ6I	10.990 €	100				RS900FZ6I	9.790 €	101	KS900FZ6I	9.790 €	102	S900FZ6I	9.190 €	103						
		75	SX		XS750FZ3	9.610 €	156				RS750FZ3	8.410 €	157	KS750FZ3	8.410 €	158	S750FZ3	7.810 €	159						
			DX		XS750FZ6	9.610 €	156				RS750FZ6	8.410 €	157	KS750FZ6	8.410 €	158	S750FZ6	7.810 €	159						
			SX	Ice maker	XS750FZ3I	10.450 €	156				RS750FZ3I	9.250 €	157	KS750FZ3I	9.250 €	158	S750FZ3I	8.650 €	159						
			DX	Ice maker	XS750FZ6I	10.450 €	156				RS750FZ6I	9.250 €	157	KS750FZ6I	9.250 €	158	S750FZ6I	8.650 €	159						
		60	SX		XS600FZ3	9.390 €	208				RS600FZ3	8.190 €	209	KS600FZ3	8.190 €	210	S600FZ3	7.590 €	211						
			DX		XS600FZ6	9.390 €	208				RS600FZ6	8.190 €	209	KS600FZ6	8.190 €	210	S600FZ6	7.590 €	211						
			SX	Ice maker	XS600FZ3I	10.230 €	208				RS600FZ3I	9.030 €	209	KS600FZ3I	9.030 €	210	S600FZ3I	8.430 €	211						
			DX	Ice maker	XS600FZ6I	10.230 €	208				RS600FZ6I	9.030 €	209	KS600FZ6I	9.030 €	210	S600FZ6I	8.430 €	211						
		45	SX		XS450FZ3	9.390 €	222				RS450FZ3	8.190 €	223	KS450FZ3	8.190 €	224	S450FZ3	7.590 €	225						
			DX		XS450FZ6	9.390 €	222				RS450FZ6	8.190 €	223	KS450FZ6	8.190 €	224	S450FZ6	7.590 €	225						
			SX	Ice maker	XS450FZ3I	10.230 €	222				RS450FZ3I	9.030 €	223	KS450FZ3I	9.030 €	224	S450FZ3I	8.430 €	225						
			DX	Ice maker	XS450FZ6I	10.230 €	222				RS450FZ6I	9.030 €	223	KS450FZ6I	9.030 €	224	S450FZ6I	8.430 €	225						

FULL SIZE: FRIGORIFERI FRENCH DOOR
Larghezza: 120cm

French-Door

Frigoriferi

120

X-PRO

Compressori sopra

XS120FDST

DESIGNER

Compressori sotto

RS120FDST

INTEGRATED

Compressori sotto

S120FDST

FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

FULL SIZE: FRENCH DOOR
Modello: FD
Larghezza: 120cm

Due porte, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è sottoposto a test approfonditi. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza e stabilità progettate per resistere negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche, pensate per preservare freschezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per preservare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e semplifica la gestione quotidiana.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per una conservazione professionale.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™: Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS120FDSTID

120 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE XPRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS120FDSTID (water dispenser, ice maker)	16.950 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	581
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	186
Volume netto totale (L)	767
Volume lordo totale (L)	793

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	359

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1204
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	245
Peso lordo (kg)	266

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

RS120FDSTID

120 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS120FDSTID (water dispenser, ice maker)	15.760 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	581
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	186
Volume netto totale (L)	767
Volume lordo totale (L)	793

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	359

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1218
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	225
Peso lordo (kg)	246

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

S120FDSTID

120 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S120FDSTID (water dispenser, ice maker)	15.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	581
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	186
Volume netto totale (L)	767
Volume lordo totale (L)	793

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	359

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1218
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	222
Peso lordo (kg)	244

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

FULL SIZE: FRIGORIFERI FRENCH DOOR
Larghezza: 105cm

French-Door

Frigoriferi

105

X-PRO

Compressori sopra

XS105FDST

DESIGNER

Compressori sotto

RS105FDST

INTEGRATED

Compressori sotto

S105FDST

FULL SIZE: FRENCH DOOR
Modello: FD
Larghezza: 105cm

Due porte, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è sottoposto a test approfonditi. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza e stabilità progettate per resistere negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche, pensate per preservare freschezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per preservare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e semplifica la gestione quotidiana.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per una conservazione professionale.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS105FDSTID

105 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE XPRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS105FDSTID (water dispenser, ice maker)	16.330 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	491
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	155
Volume netto totale (L)	646
Volume lordo totale (L)	671

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	322

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1052
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	225
Peso lordo (kg)	246

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

RS105FDSTID

105 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS105FDSTID (water dispenser, ice maker)	15.010 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	491
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	155
Volume netto totale (L)	646
Volume lordo totale (L)	671

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	322

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1066
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	225
Peso lordo (kg)	246

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

S105FDSTID

105 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S105FDSTID (water dispenser, ice maker)	13.890 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	491
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	155
Volume netto totale (L)	646
Volume lordo totale (L)	671

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	322

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	1066
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	202
Peso lordo (kg)	224

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3 regolabili, 1 fisso
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

FULL SIZE: FRIGORIFERI FRENCH DOOR
Larghezza: 90cm

French-Door

Frigoriferi

90

X-PRO

Compressori sopra

XS90FDST

DESIGNER

Compressori sotto

R90FDST

INTEGRATED

Compressori sotto

S90FDST

FULL SIZE: FRENCH DOOR
Modello: FD
Larghezza: 90cm

Due porte, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è sottoposto a test approfonditi. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza e stabilità progettate per resistere negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche, pensate per preservare freschezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per preservare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e semplifica la gestione quotidiana.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per una conservazione professionale.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS90FDSTID

90 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE XPRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS90FDSTID (water dispenser, ice maker)	14.890 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	294

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

RS90FDSTID

90 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS90FDSTID (water dispenser, ice maker)	13.570 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	294

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S90FDSTID

90 cm, FRENCH DOOR, MODELLO FD BUILT-IN

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S90FDSTID (water dispenser, ice maker)	12.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	294

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SI
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	6
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
Larghezza: 90cm

1T

	Frigoriferi	Cantina vini
	90	90
X-PRO Compressori sopra		
	XS901TST	XS901TWT
Porta Vetro		
DESIGNER Compressori sotto		
	RS901TST	RS901TWT
Porta Vetro		
CLASSIC Compressori sotto		
	KS901TST	KS901TWT
Porta Vetro		
INTEGRATED Compressori sotto		
	S901TST	S901TWT
Porta Vetro		
COUNTRY Compressori sopra		
	AS901TST	AS901TWT
BRILLIANCE Bottom compressors Compressori sotto		
BRILLIANCE CLASSIC		

0T

	Frigoriferi
	90
X-PRO Compressori sopra	
	XS900TST XS900TGT
Porta Vetro	
DESIGNER Compressori sotto	
	RS900TST RS900TGT
Porta Vetro	
CLASSIC Compressori sotto	
	KS900TST KS900TGT
Porta Vetro	
INTEGRATED Compressori sotto	
	S900TST S900TGT
Porta Vetro	
COUNTRY Compressori sopra	
	AS900TST
BRILLIANCE Bottom compressors Compressori sotto	
BRILLIANCE CLASSIC	BS900TST BKS900TST

0H

	Frigoriferi	Cantina vini
	90	90
X-PRO Compressori sopra		
	XS900HST	XS900HWT
Porta Vetro		
DESIGNER Compressori sotto		
	RS900HST	RS900HWT
Porta Vetro		
CLASSIC Compressori sotto		
	KS900HST	KS900HWT
Porta Vetro		
INTEGRATED Compressori sotto		
	S900HST	S900HWT
Porta Vetro		

0F

	Frigoriferi	Cantina vini	Colonne congelatori
	90	90	90
X-PRO Compressori sopra			
	XS900FR XS900FG	XS900FW	XS900FZ
Porta Vetro			
DESIGNER Compressori sotto			
	RS900FR RS900FG	RS900FW	RS900FZ
Porta Vetro			
CLASSIC Compressori sotto			
	KS900FR KS900FG	KS900FW	KS900FZ
Porta Vetro			
INTEGRATED Compressori sotto			
	S900FR S900FG	S900FW	S900FZ
Porta Vetro			

FRIGORIFERO

FRESCO®

TRIMODE®

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 1T
Larghezza: 90cm

Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Fresco
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettati e costruiti interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio**.**

Affidabilità senza compromessi: Ogni componente è sottoposto a test approfonditi. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti nel tempo.

Struttura solida: Corpo macchina in acciaio zincato per una resistenza superiore e una lunga durata.

Interno antibatterico: Materiali e superfici progettati per preservare igiene e freschezza.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si adatta in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per preservare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Controllo intuitivo, immediato, con interfaccia ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e semplifica la gestione quotidiana.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per un utilizzo conforme alle esigenze di osservanza.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Tre zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per una conservazione professionale.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per robustezza, eleganza e stabilità**.**

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Doppi ripiani EvenLift	3+3
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T
BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS901TST6 (cerniera destra)	12.510 €
XS901TST3 (cerniera sinistra)	12.510 €
XS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	13.350 €
XS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	13.350 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	217
Peso lordo (kg)	238

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

AS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T
FREESTANDING

SERIE COUNTRY®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox Ø30
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	15.750 €
AS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	15.750 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	887
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	217
Peso lordo (kg)	238

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Cerniera stop 90°

RS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS901TST6 (cerniera destra)	11.310 €
RS901TST3 (cerniera sinistra)	11.310 €
RS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.150 €
RS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.150 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	209
Peso lordo (kg)	230

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS901TST6 (cerniera destra)	11.310 €
KS901TST3 (cerniera sinistra)	11.310 €
KS901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.150 €
KS901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.150 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	209
Peso lordo (kg)	230

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S901TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S901TST6 (cerniera destra)	10.710 €
S901TST3 (cerniera sinistra)	10.710 €
S901TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.550 €
S901TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.550 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	268
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	527
Volume lordo totale (L)	651
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	315

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da -2 a 2
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3+3
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	FRESCO
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 1T
Larghezza: 90cm

Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento centrale: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Tre zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS901TWT6 (cerniera destra)	15.450 €
XS901TWT3 (cerniera sinistra)	15.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

AS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS901TWT6 (cerniera destra)	17.850 €
AS901TWT3 (cerniera sinistra)	17.850 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	887
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS901TWT6 (cerniera destra)	14.250 €
RS901TWT3 (cerniera sinistra)	14.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	20120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS901TWT6 (cerniera destra)	14.250 €
KS901TWT3 (cerniera sinistra)	14.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	205
Peso lordo (kg)	226

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S901TWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S901TWT6 (cerniera destra)	13.650 €
S901TWT3 (cerniera sinistra)	13.650 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	247
Volume Compartimento 2 (L)	128
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	506
Volume lordo totale (L)	525
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	36
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 0T
Larghezza: 90cm

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.
Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità
EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.
ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.
EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.
Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.
Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione
Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.
Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.
TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900TST6 (cerniera destra)	10.490 €
XS900TST3 (cerniera sinistra)	10.490 €
XS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.330 €
XS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.330 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

XS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900TGT6 (cerniera destra)	11.410 €
XS900TGT3 (cerniera sinistra)	11.410 €
XS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	12.260 €
XS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.260 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

AS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

SERIE COUNTRY®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	13.790 €
AS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	13.790 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	887
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900TST6 (cerniera destra)	9.290 €
RS900TST3 (cerniera sinistra)	9.290 €
RS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.130 €
RS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.130 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900TGT6 (cerniera destra)	10.210 €
RS900TGT3 (cerniera sinistra)	10.210 €
RS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.060 €
RKS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.060 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900TST6 (cerniera destra)	9.290 €
KS900TST3 (cerniera sinistra)	9.290 €
KS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.130 €
KS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.130 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900TGT6 (cerniera destra)	10.210 €
KS900TGT3 (cerniera sinistra)	10.210 €
KS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.060 €
KS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.060 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	214
Peso lordo (kg)	235

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900TST6 (cerniera destra)	8.690 €
S900TST3 (cerniera sinistra)	8.690 €
S900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.530 €
S900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.530 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S900TGT

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900TGT6 (cerniera destra)	9.610 €
S900TGT3 (cerniera sinistra)	9.610 €
S900TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.460 €
S900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.460 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

BKS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BKS900TST6 (cerniera destra)	8.090 €
BKS900TST3 (cerniera sinistra)	8.090 €
BKS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.940 €
BKS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.940 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	199
Peso lordo (kg)	220

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

BS900TST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BS900TST6 (cerniera destra)	7.430 €
BS900TST3 (cerniera sinistra)	7.430 €
BS900TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.280 €
BS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.280 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	425
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	131
Volume netto totale (L)	556
Volume lordo totale (L)	581
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	273

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	178
Peso lordo (kg)	199

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 0H
Larghezza: 90cm

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900HST6 (cerniera destra)	11.310 €
XS900HST3 (cerniera sinistra)	11.310 €
XS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	12.150 €
XS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.150 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	212
Peso lordo (kg)	233

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900HST6 (cerniera destra)	10.110 €
RS900HST3 (cerniera sinistra)	10.110 €
RS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.950 €
RS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.950 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900HST6 (cerniera destra)	10.110 €
KS900HST3 (cerniera sinistra)	10.110 €
KS900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.950 €
KS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.950 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S900HST

90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900HST6 (cerniera destra)	9.510 €
S900HST3 (cerniera sinistra)	9.510 €
S900HST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.350 €
S900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.350 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	381
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	548
Volume lordo totale (L)	575
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	319

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0H
Larghezza: 90cm

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900HWT6 (cerniera destra)	10.770 €
XS900HWT3 (cerniera sinistra)	10.770 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	212
Peso lordo (kg)	233

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900HWT6 (cerniera destra)	9.570 €
RS900HWT3 (cerniera sinistra)	9.570 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900HWT6 (cerniera destra)	9.570 €
KS900HWT3 (cerniera sinistra)	9.570 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	193
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S900HWT

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900HWT6 (cerniera destra)	8.970 €
S900HWT3 (cerniera sinistra)	8.970 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	357
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	167
Volume netto totale (L)	524
Volume lordo totale (L)	542
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	108
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	197

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	202

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

FRIGORIFERO

LOW TEMP

FULL SIZE: Frigorifero
Modello: 0F
Larghezza: 90cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento inferiore: Low Temp

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FR6 (cerniera destra)	10.110 €
XS900FR3 (cerniera sinistra)	10.110 €
XS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	10.950 €
XS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.950 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

XS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FG6 (cerniera destra)	11.030 €
XS900FG3 (cerniera sinistra)	11.030 €
XS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	11.880 €
XS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	11.880 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

RS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FR6 (cerniera destra)	8.910 €
RS900FR3 (cerniera sinistra)	8.910 €
RS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.750 €
RS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.750 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

RS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FG6 (cerniera destra)	9.830 €
RS900FG3 (cerniera sinistra)	9.830 €
RS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.680 €
RS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.680 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

KS900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FR6 (cerniera destra)	8.910 €
KS900FR3 (cerniera sinistra)	8.910 €
KS900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.750 €
KS900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.750 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

KS900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FG6 (cerniera destra)	9.830 €
KS900FG3 (cerniera sinistra)	9.830 €
KS900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.680 €
KS900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.680 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	189
Peso lordo (kg)	210

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm

S900FR

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FR6 (cerniera destra)	8.310 €
S900FR3 (cerniera sinistra)	8.310 €
S900FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.150 €
S900FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.150 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	189

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm
- Push and pull

S900FG

90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FG6 (cerniera destra)	9.230 €
S900FG3 (cerniera sinistra)	9.230 €
S900FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.080 €
S900FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.080 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	619
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	619
Volume lordo totale (L)	629
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	149

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	189

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Zona Low Temp	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Cassetti Gastronorm
- Push and pull

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0F
Larghezza: 90cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FW6 (cerniera destra)	11.530 €
XS900FW3 (cerniera sinistra)	11.530 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	192
Peso lordo (kg)	223

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FW6 (cerniera destra)	10.330 €
RS900FW3 (cerniera sinistra)	10.330 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	194
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FW6 (cerniera destra)	10.330 €
KS900FW3 (cerniera sinistra)	10.330 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	194
Peso lordo (kg)	215

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S900FW

90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FW6 (cerniera destra)	9.730 €
S900FW3 (cerniera sinistra)	9.730 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	590
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	590
Volume lordo totale (L)	607
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	96
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	60

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	173
Peso lordo (kg)	194

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Push and pull

FREEZER

FULL SIZE: FREEZER
Modello: 0F
Larghezza: 90cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti congelati.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	NO
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	2 in vetro e 1 in acciaio inox
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS900FZ6 (cerniera destra)	10.150 €
XS900FZ3 (cerniera sinistra)	10.160 €
XS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	10.990 €
XS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.990 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

RS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS900FZ6 (cerniera destra)	8.950 €
RS900FZ3 (cerniera sinistra)	8.960 €
RS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.790 €
RS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.790 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	912
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS900FZ6 (cerniera destra)	8.950 €
KS900FZ3 (cerniera sinistra)	8.960 €
KS900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.790 €
KS900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.790 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	195
Peso lordo (kg)	216

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S900FZ

90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S900FZ6 (cerniera destra)	8.350 €
S900FZ3 (cerniera sinistra)	8.360 €
S900FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.190 €
S900FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.190 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	570
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	570
Volume lordo totale (L)	573
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	360

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	899
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	202

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
Larghezza: 75cm

	0T		0H		0F		
	Frigoriferi	Cantina vini	Frigoriferi	Cantina vini	Frigoriferi	Cantina vini	Colonne congelatori
	75	75	75	75	75	75	75
X-PRO Compressori sopra							
Porta Vetro	XS750TST XS750TGT	XS750TWT	XS750HST	XS750HWT	XS750FR XS750FG	XS750FW	XS750FZ
DESIGNER Compressori sotto							
Porta Vetro	RS750TST RS750TGT	RS750TWT	RS750HST	RS750HW I	RS750FR RS750FG	RS750FW	RS750FZ
CLASSIC Compressori sotto							
Porta Vetro	KS750TST KS750TGT	KS750TWT	KS750HST	KS750HWT	KS750FR KS750FG	KS750FW	KS750FZ
INTEGRATED Compressori sotto							
Porta Vetro	S750TST S750TGT	S750TWT	S750HST	S750HWT	S750FR S750FG	S750FW	S750FZ
COUNTRY Compressori sopra							
	AS750TST						
BRILLIANCE Bottom compressors Compressori sotto							
BRILLIANCE CLASSIC	BS750TST BKS750TST						

FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 0T
Larghezza: 75cm

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750TST6 (cerniera destra)	10.440 €
XS750TST3 (cerniera sinistra)	10.440 €
XS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.280 €
XS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.280 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

XS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750TGT6 (cerniera destra)	11.360 €
XS750TGT3 (cerniera sinistra)	11.360 €
XS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	12.210 €
XS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	12.210 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

AS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

SERIE COUNTRY®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	13.680 €
AS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	13.680 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	737
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	191
Peso lordo (kg)	212

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750TST6 (cerniera destra)	9.240 €
RS750TST3 (cerniera sinistra)	9.240 €
RS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.080 €
RS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.080 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750TGT6 (cerniera destra)	10.160 €
RS750TGT3 (cerniera sinistra)	10.160 €
RS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.010 €
RS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.010 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TST6 (cerniera destra)	9.240 €
KS750TST3 (cerniera sinistra)	9.240 €
KS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	10.080 €
KS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.080 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	184
Peso lordo (kg)	205

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TGT6 (cerniera destra)	10.160 €
KS750TGT3 (cerniera sinistra)	10.160 €
KS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	11.010 €
KS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.010 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TST6 (cerniera destra)	8.640 €
S750TST3 (cerniera sinistra)	8.640 €
S750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.480 €
S750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.480 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S750TGT

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TGT6 (cerniera destra)	9.560 €
S750TGT3 (cerniera sinistra)	9.560 €
S750TGT6I (cerniera destra, con ice maker)	10.410 €
S750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.410 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

BKS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BKS750TST6 (cerniera destra)	7.870 €
BKS750TST3 (cerniera sinistra)	7.870 €
BKS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.710 €
BKS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.710 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	179
Peso lordo (kg)	200

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da -15 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
EvenLift Ripiani	NO
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

BS750TST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BS750TST6 (cerniera destra)	7.330 €
BS750TST3 (cerniera sinistra)	7.330 €
BS750TST6I (cerniera destra, con ice maker)	8.160 €
BS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.160 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	335
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	440
Volume lordo totale (L)	461
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	259

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da -15 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
EvenLift Ripiani	NO
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0T
Larghezza: 75cm

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.
Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità
ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.
EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.
Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.
Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione
Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.
Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750TWT6 (cerniera destra)	10.110 €
XS750TWT3 (cerniera sinistra)	10.110 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	169
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750TWT6 (cerniera destra)	8.910 €
RS750TWT3 (cerniera sinistra)	8.910 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	203

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750TWT6 (cerniera destra)	8.910 €
KS750TWT3 (cerniera sinistra)	8.910 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	182
Peso lordo (kg)	203

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S750TWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750TWT6 (cerniera destra)	8.310 €
S750TWT3 (cerniera sinistra)	8.310 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	320
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	105
Volume netto totale (L)	425
Volume lordo totale (L)	439
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	184

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	168
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 0H
Larghezza: 75cm

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750HST6 (cerniera destra)	10.320 €
XS750HST3 (cerniera sinistra)	10.320 €
XS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	11.170 €
XS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	11.170 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750HST6 (cerniera destra)	9.120 €
RS750HST3 (cerniera sinistra)	9.120 €
RS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.970 €
RS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.970 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	203

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750HST6 (cerniera destra)	9.120 €
KS750HST3 (cerniera sinistra)	9.120 €
KS750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.970 €
KS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.970 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	181
Peso lordo (kg)	203

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S750HST

75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750HST6 (cerniera destra)	8.520 €
S750HST3 (cerniera sinistra)	8.520 €
S750HST6I (cerniera destra, con ice maker)	9.370 €
S750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.370 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	300
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	434
Volume lordo totale (L)	456
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	351

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	172
Peso lordo (kg)	193

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	1
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0H
Larghezza: 75cm

Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750HWT6 (cerniera destra)	9.990 €
XS750HWT3 (cerniera sinistra)	9.990 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	200
Peso lordo (kg)	221

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750HWT6 (cerniera destra)	8.790 €
RS750HWT3 (cerniera sinistra)	8.790 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750HWT6 (cerniera destra)	8.790 €
KS750HWT3 (cerniera sinistra)	8.790 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	187
Peso lordo (kg)	208

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S750HWT

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750HWT6 (cerniera destra)	8.190 €
S750HWT3 (cerniera sinistra)	8.190 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	283
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	134
Volume netto totale (L)	416
Volume lordo totale (L)	430
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	81
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	183

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

FRIGORIFERO

LOW TEMP

FULL SIZE: Frigorifero
Modello: 0F
Larghezza: 75cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento inferiore: Low Temp

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FR6 (cerniera destra)	9.890 €
XS750FR3 (cerniera sinistra)	9.890 €
XS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	10.740 €
XS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.740 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

XS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FG6 (cerniera destra)	10.820 €
XS750FG3 (cerniera sinistra)	10.820 €
XS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	11.660 €
XS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	11.660 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN
SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FR6 (cerniera destra)	8.690 €
RS750FR3 (cerniera sinistra)	8.690 €
RS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.540 €
RS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.540 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

RS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO
SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FG6 (cerniera destra)	9.620 €
RS750FG3 (cerniera sinistra)	9.620 €
RS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.460 €
RS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.460 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FR6 (cerniera destra)	8.690 €
KS750FR3 (cerniera sinistra)	8.690 €
KS750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	9.540 €
KS750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.540 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

KS750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FG6 (cerniera destra)	9.620 €
KS750FG3 (cerniera sinistra)	9.620 €
KS750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	10.460 €
KS750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	10.460 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	183

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati

S750FR

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FR6 (cerniera destra)	8.090 €
S750FR3 (cerniera sinistra)	8.090 €
S750FR6D (cerniera destra, water dispenser)	8.940 €
S750FR3D (cerniera sinistra, water dispenser)	8.940 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Push and pull

S750FG

75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FG6 (cerniera destra)	9.020 €
S750FG3 (cerniera sinistra)	9.020 €
S750FG6D (cerniera destra, water dispenser)	9.860 €
S750FG3D (cerniera sinistra, water dispenser)	9.860 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	479
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	479
Volume lordo totale (L)	489
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	132

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Ripiani EvenLift separati
- Push and pull

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0F
Larghezza: 75cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.
Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.
EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.
Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.
Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.
Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FW6 (cerniera destra)	11.200 €
XS750FW3 (cerniera sinistra)	11.200 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	153
Peso lordo (kg)	174

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

RS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FW6 (cerniera destra)	10.000 €
RS750FW3 (cerniera sinistra)	10.000 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	20120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	159
Peso lordo (kg)	180

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

KS750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FW6 (cerniera destra)	10.000 €
KS750FW3 (cerniera sinistra)	10.000 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	159
Peso lordo (kg)	180

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

S750FW

75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FW6 (cerniera destra)	9.400 €
S750FW3 (cerniera sinistra)	9.400 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	467
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	467
Volume lordo totale (L)	482
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	72
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	45

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	153
Peso lordo (kg)	174

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Push and pull

FREEZER

FULL SIZE: FREEZER
Modello: 0F
Larghezza: 75cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti congelati.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	NO
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	2 in vetro e 1 in acciaio inox
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS750FZ6 (cerniera destra)	9.610 €
XS750FZ3 (cerniera sinistra)	9.610 €
XS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	10.450 €
XS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

RS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS750FZ6 (cerniera destra)	8.410 €
RS750FZ3 (cerniera sinistra)	8.410 €
RS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.250 €
RS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	762
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS750FZ6 (cerniera destra)	8.410 €
KS750FZ3 (cerniera sinistra)	8.410 €
KS750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.250 €
KS750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	167
Peso lordo (kg)	188

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S750FZ

75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	No
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S750FZ6 (cerniera destra)	7.810 €
S750FZ3 (cerniera sinistra)	7.810 €
S750FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.650 €
S750FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.650 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	452
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	452
Volume lordo totale (L)	455
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	318

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	749
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	154
Peso lordo (kg)	175

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
Larghezza: 60cm

	1T	0T		0F		
	Cantina vini	Frigoriferi	Cantina vini	Frigoriferi	Cantina vini	Colonne congelatori
	60	60	60	60	60	60
X-PRO Compressori sopra						
Porta Vetro	XS601TWT	XS600TST XS600TGT	XS600TWT	XS600FR XS600FG	XS600FW	XS600FZ
DESIGNER Compressori sotto						
Porta Vetro	RS601TWT	RS600TST RS600TGT	RS600TWT	RS600FR RS600FG	RS600FW	RS600FZ
CLASSIC Compressori sotto						
Porta Vetro	KS601TWT	KS600TST KS600TGT	KS600TWT	KS600FR KS600FG	KS600FW	KS600FZ
INTEGRATED Compressori sotto						
Porta Vetro	S601TWT	S600TST S600TGT	S600TWT	S600FR S600FG	S600FW	S600FZ
COUNTRY Compressori sopra						
	AS601TWT	AS600TST				
BRILLIANCE Bottom compressors Compressori sotto						
BRILLIANCE CLASSIC				BS600FW BKS600FW		

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 1T
Larghezza: 60cm

Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento centrale: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Tre zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS601TWT6 (cerniera destra)	11.310 €
XS601TWT3 (cerniera sinistra)	11.310 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	182

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

AS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
FREESTANDING

SERIE COUNTRY®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS601TWT6 (cerniera destra)	13.710 €
AS601TWT3 (cerniera sinistra)	13.710 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	587
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	162
Peso lordo (kg)	182

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

RS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS601TWT6 (cerniera destra)	10.110 €
RS601TWT3 (cerniera sinistra)	10.110 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

KS601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS601TWT6 (cerniera destra)	10.110 €
KS601TWT3 (cerniera sinistra)	10.110 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

S601TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S601TWT6 (cerniera destra)	9.510 €
S601TWT3 (cerniera sinistra)	9.510 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	147
Volume Compartimento 2 (L)	76
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	300
Volume lordo totale (L)	315
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	36
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	18
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	3
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
Modello: 0T
Larghezza: 60cm

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento centrale: Low Temp
Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

TriMode™ Massima flessibilità: il cassettone inferiore si trasforma in frigorifero, zona freschi o congelatore tramite menu di controllo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600TST6 (cerniera destra)	9.670 €
XS600TST3 (cerniera sinistra)	9.670 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

XS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600TGT6 (cerniera destra)	10.600 €
XS600TGT3 (cerniera sinistra)	10.600 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

AS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

SERIE COUNTRY®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale e fianchi	Acciaio inox verniciato
Maniglie	Acciaio inox
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
AS600TST6 (cerniera destra)	12.070 €
AS600TST3 (cerniera sinistra)	12.070 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	587
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	170
Peso lordo (kg)	190

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Cerniera stop 90°

RS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600TST6 (cerniera destra)	8.470 €
RS600TST3 (cerniera sinistra)	8.470 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

RS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600TGT6 (cerniera destra)	9.400 €
RS600TGT3 (cerniera sinistra)	9.400 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600TST6 (cerniera destra)	8.470 €
KS600TST3 (cerniera sinistra)	8.470 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

KS600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600TGT6 (cerniera destra)	9.400 €
KS600TGT3 (cerniera sinistra)	9.400 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	158
Peso lordo (kg)	178

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S600TST

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600TST6 (cerniera destra)	7.870 €
S600TST3 (cerniera sinistra)	7.870 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

S600TGT

60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600TGT6 (cerniera destra)	8.800 €
S600TGT3 (cerniera sinistra)	8.800 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	251
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	328
Volume lordo totale (L)	348
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	148
Peso lordo (kg)	168

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 8 a -22
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	2
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0T
Larghezza: 60cm

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.
Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità
ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.
EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.
Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.
Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione
Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.
Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	9
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	1+1 interno
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600TWT6 (cerniera destra)	9.670 €
XS600TWT3 (cerniera sinistra)	9.670 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	157
Peso lordo (kg)	177

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

RS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600TWT6 (cerniera destra)	8.470 €
RS600TWT3 (cerniera sinistra)	8.470 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	155
Peso lordo (kg)	175

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

KS600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600TWT6 (cerniera destra)	8.470 €
KS600TWT3 (cerniera sinistra)	8.470 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	155
Peso lordo (kg)	175

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

S600TWT

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600TWT6 (cerniera destra)	7.870 €
S600TWT3 (cerniera sinistra)	7.870 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	240
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	77
Volume netto totale (L)	317
Volume lordo totale (L)	332
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	54
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	171

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	142
Peso lordo (kg)	162

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	SÌ

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	9
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	1+1 cassetto interno

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

FRIGORIFERO

LOW TEMP

FULL SIZE: Frigorifero
Modello: 0F
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento superiore: Frigorifero
Compartimento inferiore: Low Temp

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

EventLift™: Ripiani in vetro e alluminio regolabili a qualsiasi altezza senza rimuoverli: l'interno si riconfigura in un gesto, con fluidità e precisione.

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria fredda in ogni zona del vano.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti.

Zona a bassa temperatura: Area dedicata con temperatura 2°C inferiore rispetto al vano frigo: ideale per carne, pesce e verdure.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	VETRO
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	SÌ
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	SÌ
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FR6 (cerniera destra)	9.450 €
XS600FR3 (cerniera sinistra)	9.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

XS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FG6 (cerniera destra)	10.380 €
XS600FG3 (cerniera sinistra)	10.380 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

RS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FR6 (cerniera destra)	8.250 €
RS600FR3 (cerniera sinistra)	8.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

RS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FG6 (cerniera destra)	9.180 €
RS600FG3 (cerniera sinistra)	9.180 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
BUILT-IN

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FR6 (cerniera destra)	8.250 €
KS600FR3 (cerniera sinistra)	8.250 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

KS600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FG6 (cerniera destra)	9.180 €
KS600FG3 (cerniera sinistra)	9.180 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S600FR

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FR6 (cerniera destra)	7.650 €
S600FR3 (cerniera sinistra)	7.650 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	132
Peso lordo (kg)	152

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	3
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

S600FG

60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FG
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FG6 (cerniera destra)	8.580 €
S600FG3 (cerniera sinistra)	8.580 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	368
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	368
Volume lordo totale (L)	378
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	118

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	132
Peso lordo (kg)	152

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	SÌ
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	4 - 1 fisso, 3 regolabili
Tipo ripiani	VETRO
Balconcini porta	0
Tipologia cassetti frigorifero	LOW TEMP
Cassetti Fresco/LowTemp	3
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0F
Larghezza: 60cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FW6 (cerniera destra)	10.650 €
XS600FW3 (cerniera sinistra)	10.650 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	134
Peso lordo (kg)	156

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

RS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FW6 (cerniera destra)	9.450 €
RS600FW3 (cerniera sinistra)	9.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

KS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FW6 (cerniera destra)	9.450 €
KS600FW3 (cerniera sinistra)	9.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

S600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FW6 (cerniera destra)	8.850 €
S600FW3 (cerniera sinistra)	8.850 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	133
Peso lordo (kg)	153

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata
- Push and pull

BKS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BKS600FW6 (cerniera destra)	8.640 €
BKS600FW3 (cerniera sinistra)	8.640 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	152
Peso lordo (kg)	172
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

BS600FW

60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Alluminio verniciato bianco
PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BS600FW6 (cerniera destra)	7.980 €
BS600FW3 (cerniera sinistra)	7.980 €
CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	352
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	352
Volume lordo totale (L)	364
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	48
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	30
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41
EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	143

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	133
Peso lordo (kg)	153
TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO
PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata
- Push and pull

FREEZER

FULL SIZE: FREEZER
Modello: 0F
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti congelati.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	4
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS600FZ6 (cerniera destra)	9.390 €
XS600FZ3 (cerniera sinistra)	9.390 €
XS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	10.230 €
XS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.230 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	160
Peso lordo (kg)	180

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

RS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

BUILT-IN

SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS600FZ6 (cerniera destra)	8.190 €
RS600FZ3 (cerniera sinistra)	8.190 €
RS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.030 €
RS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.030 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	608
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	151
Peso lordo (kg)	171

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS600FZ6 (cerniera destra)	8.190 €
KS600FZ3 (cerniera sinistra)	8.190 €
KS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.030 €
KS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.030 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	151
Peso lordo (kg)	171

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S600FZ

60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S600FZ6 (cerniera destra)	7.590 €
S600FZ3 (cerniera sinistra)	7.590 €
S600FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.430 €
S600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.430 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	342
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	342
Volume lordo totale (L)	344
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	271

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	599
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	4

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

FULL SIZE: FREEZER/CANTINE VINI
Larghezza: 45cm

	0F Cantina vini 45	 Colonne congelatori 45
X-PRO Compressori sopra	 XS450FW	 XS450FZ
DESIGNER Compressori sotto	 RS450FW	 RS450FZ
CLASSIC Compressori sotto	 KS450FW	 KS450FZ
INTEGRATED Compressori sotto	 S450FW	 S450FZ

CANTINA VINI

FULL SIZE: CANTINA VINI
Modello: 0F
Larghezza: 45cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.
Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.
EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.
Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione per un controllo preciso di ogni parametro.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.
Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.
Controllo dell'umidità: Regolazione precisa per preservare tappi, etichette e integrità delle bottiglie.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	13
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE X-PRO®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS450FW6 (cerniera destra)	10.540 €
XS450FW3 (cerniera sinistra)	10.540 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

RS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN

SERIE DESIGNER®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS450FW6 (cerniera destra)	9.340 €
RS450FW3 (cerniera sinistra)	9.340 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	455
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie,
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

KS450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS450FW6 (cerniera destra)	9.340 €
KS450FW3 (cerniera sinistra)	9.340 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	141
Peso lordo (kg)	161

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria

S450FW6

45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
FULLY INTEGRATED
SERIE INTEGRATED®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S450FW6 (cerniera destra)	8.740 €
S450FW3 (cerniera sinistra)	8.740 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	229
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	229
Volume lordo totale (L)	239
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	32
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	20

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	169

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	128
Peso lordo (kg)	148

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	da 4 a 18
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	13
Tipo ripiani	LEGNO
Balconcini porta	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria
- Push and pull

FREEZER

FULL SIZE: FREEZER
Modello: 0F
Larghezza: 45cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Freezer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettata e costruita interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Affidabilità nel tempo: Ogni componente è testato in profondità. Materiali di qualità superiore e processi produttivi rigorosi garantiscono prestazioni costanti e durature.

Struttura in acciaio zincato: Robustezza, stabilità e resistenza progettate per accompagnare la tua collezione negli anni.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

ProVent™: Sistema di ventilazione che assicura una distribuzione omogenea dell'aria, mantenendo temperatura e umidità costanti in ogni zona.

EquiLance™: Cerniera a fulcro variabile, protetta da brevetto internazionale. Movimento autobilanciante, stabile e silenzioso, progettato per aperture illimitate nel tempo.

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Display TFT full colour: Interfaccia intuitiva, chiara e ad alta definizione.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte, efficienza ottimizzata.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25mm.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti congelati.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	SÌ
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Ripiani estraibili	NO
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	3
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

XS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE X-PRO®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sopra
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
XS450FZ6 (cerniera destra)	9.390 €
XS450FZ3 (cerniera sinistra)	9.390 €
XS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	10.230 €
XS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	10.230 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit griglia top unica X-Pro
- Kit antiribaltamento
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

RS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE DESIGNER®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Pro
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
RS450FZ6 (cerniera destra)	8.190 €
RS450FZ3 (cerniera sinistra)	8.190 €
RS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.030 €
RS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.030 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	455
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	620
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie
- Cerniera stop 90°

KS450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE CLASSIC®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Classic
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
KS450FZ6 (cerniera destra)	8.190 €
KS450FZ3 (cerniera sinistra)	8.190 €
KS450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	9.030 €
KS450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	9.030 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2050
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	635
Peso netto (kg)	131
Peso lordo (kg)	151

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali
- Cerniera stop 90°

S450FZ

45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
BUILT-IN
SERIE INTEGRATED®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
S450FZ6 (cerniera destra)	7.590 €
S450FZ3 (cerniera sinistra)	7.590 €
S450FZ6I (cerniera destra, con ice maker)	8.430 €
S450FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker)	8.430 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	223
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	223
Volume lordo totale (L)	225
Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie)	/
Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie)	/
Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	238

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	2120
Larghezza prodotto (mm)	449
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	610
Peso netto (kg)	121
Peso lordo (kg)	141

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -15 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	3 - 1 fisso, 2 regolabili
Tipo ripiani	2 in vetro, 1 in acciaio inox
Balconcini porta	2
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassettoni inferiori	3

ACCESSORI (da pag 118 a pag 227)

- Fianchi in acciaio inox per la libera installazione
- Kit unione centrale per unità installate affiancate
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit antiribaltamento
- Kit pulizia
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Push and pull

ACCESSORI

Apertura porta					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	6	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cerniera destra	GRATUITO
	3	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cerniera sinistra	GRATUITO

Coppia fianchi in acciaio inox					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	FKK65T	Integrated, Classic, Brilliance	90 1T/0T 75 0T	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65H	Integrated, Classic, Brilliance	90 0H 75 0H	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65T599	Integrated, Classic, Brilliance	60 1T/0T	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65F	Integrated, Classic, Brilliance	90 0F 75 0F	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FKK65F599	Integrated, Classic, Brilliance	60 0F 45 0F	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65T	X-Pro	90 1T/0T 75 0T	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65H	X-Pro	90 0H 75 0H	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65T599	X-Pro	60 1T/0T	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65F	X-Pro	90 0F 75 0F	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €
	FMX65F599	X-Pro	60 0F 45 0F	Coppia fianchi in acciaio inox	570 €

I fianchi verranno pre-installati direttamente in fabbrica e non sono removibili.
Alla fine del codice aggiungere 3 per la cerniera sinistra e 6 per la cerniera destra.
Per composizioni di 2 o più macchine indicare modello e dove si vogliono applicare i fianchi di finitura
NB: I fianchi non sono disponibili per tutti i modelli della serie Designer.

Kit unione centrale - Serie Xpro e Country					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCMTF	XPro	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	170 €
	KCCMTX	XPro Country	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale Modelli con fianchi in acciaio inox (con profili frontali + squadrette unione posteriore +Kit anticondensa)	200 €

Kit griglia top unica XPRO					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	XPRO90TOP	XPro	XS45 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	670 €
	XPRO105TOP	XPro	XS45 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	690 €
	XPRO120TOP	XPro	XS60 + XS60 XS75 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	720 €
	XPRO135TOP	XPro	XS75 + XS60 XS90 + XS45	Griglia unica + zoccolo unico	770 €
	XPRO150TOP	XPro	XS75 + XS75 XS90 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	820 €
	XPRO165TOP	XPro	XS75 + XS90	Griglia unica + zoccolo unico	880 €
	XPRO180TOP	XPro	XS90 + XS90	Griglia unica + zoccolo unico	930 €
	XPRO195TOP	XPro	XS75 + XS60 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	950 €
	XPRO210TOP	XPro	XS75 + XS75 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	980 €
	XPRO225TOP	XPro	XS75 + XS75 + XS75	Griglia unica + zoccolo unico	1.000 €
	XPRO240TOP	XPro	XS90 + XS90 + XS60	Griglia unica + zoccolo unico	1.020 €
	XPRO255TOP	XPro	XS90 + XS90 + XS75	Griglia unica + zoccolo unico	1.040 €

Kit griglia unico + zoccolo unico (kit gratuito se richiesto al momento dell'ordine delle apparecchiature)

Zoccolo unico CLASSIC					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	GK90	Classic	KS45 + KS45	Zoccolo unico	670 €
	GK105	Classic	KS45 + KS60	Zoccolo unico	690 €
	GK120	Classic	KS60 + KS60	Zoccolo unico	720 €
	GK135	Classic	KS75 + KS45	Zoccolo unico	770 €
	GK150	Classic	KS75 + KS60	Zoccolo unico	820 €
	GK165	Classic	KS90 + KS45	Zoccolo unico	880 €
	GK180	Classic	KS75 + KS75	Zoccolo unico	930 €
	GK195	Classic	KS90 + KS60	Zoccolo unico	950 €
	GK210	Classic	KS75 + KS90	Zoccolo unico	980 €
	GK225	Classic	KS90 + KS90	Zoccolo unico	1.000 €
	GK240	Classic	KS75 + KS60 + KS60	Zoccolo unico	1.020 €
	GK255	Classic	KS75 + KS75 + KS60	Zoccolo unico	1.040 €

Zoccolo unico (kit gratuito se richiesto al momento dell'ordine delle apparecchiature)

ACCESSORI

Kit unione centrale - Serie Integrated e Brilliance

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCITFU	Integrated	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	170 €
	KCCITFWU	Brilliance Integrated	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale bianco (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	170 €

Kit unione centrale - Serie Classic e Brilliance

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCKTF	Classic	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	200 €
	KCCKTFW	Brilliance Classic	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale bianco (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	200 €

Kit unione centrale - Serie Designer

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KCCKTFU	Designer	90 1T/0T/0H/0F 75 1T/0T/0H/0F 60 1T/0T/0H/0F 45 0F	Kit unione centrale (con profili frontali + squadrette unione posteriore)	200 €

Maniglie tubolari AISI 304

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	HV	Integrated	90/75/60	Maniglia tubolare Classic verticale, sezione rotonda Ø30 mm (1104 mm/43,4 in)	220 €
	HVF	Integrated	90/75/60/45	Maniglia tubolare Classic verticale, sezione rotonda Ø30 mmp per l'abbinamento dei modelli 0F e 0H	260 €
	HO8	Integrated	90	Maniglia tubolare Classic orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm (794 mm/ 31.2 in)	220 €
	HO7	Integrated	75	Maniglia tubolare Classic orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm (644 mm/25.3 in)	210 €
	HO5	Integrated	60	Maniglia tubolare Classic orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm (494 mm/ 19.4 in)	200 €
	HCV	Integrated	90/75/60/45	Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm	190 €
	HC8	Integrated	90	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø18 mm	170 €
	HC7	Integrated	75	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø18 mm	160 €
	HC5	Integrated	60	Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø18 mm	150 €
	HPROV	Integrated	90/75/60/45	Maniglia tubolare Pro verticale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPRO8	Integrated	90	Maniglia tubolare Pro orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPRO7	Integrated	75	Maniglia tubolare Pro orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPRO5	Integrated	60	Maniglia tubolare Pro orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm	265 €

Kit antiribaltamento extra

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	B04000900	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Antiribaltamento Extra permette l'inserimento in strutture con profondità fino a 80 cm (31,4 in)	GRATUITO

Kit anticondensa

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KAC16	XPro Country	90 75 60 45	Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature,con compressori sopra solo in versione con fianchi inox	50 €

Box colori

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	CARTCOL	Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio, 12 campioni colori in Acciaio Inox AISI 304.	370 €

Verniciatura

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		XPro	90 75 60 45	Frontale	1.490 €
		XPro	90 75 60 45	Fianchi	960 €
		Classic Designer Brilliance	90 75 60 45	Frontale	1.380 €
		Classic Designer Brilliance	90 75 60 45	Fianchi	960 €
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro	90 75 60 45	Maniglia verticale	190 €
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro	90 75 60 45	Maniglia orizzontale	190 €

ACCESSORI

Pulizia e igiene

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP00KP	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Kit pulizia panno in microfibra e spugna magica	70 €
	RP00FA	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cartuccia filtro acqua (per modelli con Ice Maker e Water Dispenser)	90 €
	ACF	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Filtro carboni attivi	60 €

Opzioni porta

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	90STOP	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Blocco apertura porta a 90°	210 €
	PAP-INT	Integrated	90 0F 75 0F 60 0F 45 0F	Push and pull	840 €

Kit ventilazione frontale

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	ESPKIT	Integrated Classic Designer Brilliance	90 75	Kit ventilazione frontale	490 €

Pannelli in acciaio inox

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated	90 75 60 45	Pannelli in acciaio inox	SU RICHIESTA

Portale inox per libera installazione

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Portale inox per libera installazionew	SU RICHIESTA

Kit enoteca

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBK45N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	Supporto bottiglie in pregiato legno noce Canaletto:4 bottiglie da 750ml oppure 2 bottiglie magnum / 1 cavatappi.	370 €
	NBK60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Supporto bottiglie in pregiato legno noce Canaletto:6 bottiglie da 750ml oppure da 3 bottiglie magnum / 1 cavatappi e 1 tappo stopper prestige	400 €
	NBK75N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	Supporto bottiglie in pregiato legno noce Canaletto:8 bottiglie da 750ml oppure da 4 bottiglie magnum / 1 cavatappi e 1 tappo stopper prestige	460 €
	NBK90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	Supporto bottiglie in pregiato legno noce Canaletto:12 bottiglie da 750ml oppure da 6 bottiglie magnum / 1 cavatappi e 3 tappo stopper prestige	590 €

Cassetti formaggi

	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCTB45N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	13,9 lt - altezza 22 cm	510 €
	NCTB60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	23,8 lt - altezza 22 cm	560 €
	NCTB75N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	33,1 lt - altezza 22 cm	630 €
	NCTB90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	43 lt - altezza 22 cm	660 €
	NCTS45N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	8,8 lt - altezza 14 cm	490 €
	NCTS60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	15 lt - altezza 14 cm	530 €
	NCTS75N	Integrated Classic Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	20,9 lt - altezza 14 cm	610 €
	NCTS90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	27,1 lt - altezza 14 cm	630 €

Scopri l'eccellenza artigianale con i nostri raffinati cassetti in pregiato legno di noce Canaletto, progettati per unire eleganza e funzionalità. Disponibili in due altezze, si adattano perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'armonia perfetta tra estetica e praticità.

ACCESSORI

Kit Bottiglie

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NEK60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Nuovo kit esposizione bottiglie	590 €

Cassetti Beverage

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGD45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 10,5 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	300 €
	NBGD60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 18,4 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	310 €
	NBGD75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 25,9 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	320 €
	NBGD90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 33,8 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	330 €

Ripiani Beverage estraibili

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGS45	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 21 da 33/50 cc)	280 €
	NBGS60	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	290 €
	NBGS75	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 56 da 33/50 cc)	300 €
	NBGS90	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 70 da 33/50 cc)	310 €

Kit cioccolata

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NCK60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Kit cioccolata	480 €

Cassetti sigari

	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCSGB45N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	13,9 lt - altezza 22 cm	490 €
	NCSGB60N	Integrated Classic Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	23,8 lt - altezza 22 cm	530 €
	NCSGB75N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	33,1 lt - altezza 22 cm	610 €
	NCSGB90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	43 lt - altezza 22 cm	630 €
	NCSGS45N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro	45 0FW	8,8 lt - altezza 14 cm	470 €
	NCSGS60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	15 lt - altezza 14 cm	510 €
	NCSGS75N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	20,9 lt - altezza 14 cm	590 €
	NCSGS90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	27,1 lt - altezza 14 cm	610 €

Scopri l'eccellenza artigianale con i nostri raffinati cassetti in pregiato legno di noce Canaletto, progettati per unire eleganza e funzionalità. Disponibili in due altezze, si adattano perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'armonia perfetta tra estetica e praticità.

ACCESSORI

Set coltelli

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NCP60N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 1TW 60 0TW 60 0FW	Vassoio in legno di noce canaletto, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di noce canaletto, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	520 €
	NCP75N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	Vassoio in legno di noce canaletto, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di noce canaletto, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	560 €
	NCP90N	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 1TW 90 0HW 90 0FW	Vassoio in legno di noce canaletto, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di noce canaletto, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli	600 €

Kit Prosciutteria

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KP4	Integrated Classic Designer XPro	45 0FW	Kit Prosciutteria	630 €
	KP5	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	60 0TW 60 0FW	Kit Prosciutteria	650 €
	KP7	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	75 0TW 75 0HW 75 0FW	Kit Prosciutteria	670 €
	KP9	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 0HW 90 0FW	Kit Prosciutteria	700 €

Ripiani Evenlift separati

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	EL33	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 0T/0H/0F	3+3 Ripiani EvenLift separati in alluminio e vetro	730 €
	EL33_75	Integrated Classic Brilliance XPro Country	75 0T/0H/0F	3+3 Ripiani EvenLift separati in alluminio e vetro	730 €

Kit blocco porta navigazione

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KBN	Integrated Classic Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Kit blocco porta navigazione	730 €

Vassoi gastronorm

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 OF	vassoi gastronorm in acciaio inox	730 €

Coltelli e accessori bottiglia

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KKNF	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Base in legno noce canaletto per l'alloggiamento dei coltelli, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di noce canaletto.	188 €
	KNF3	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Coltello cucina 20cm	102 €
	KNF1	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Coltello pane 22cm	102 €
	KNF2	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Coltello prosciutto 26cm	102 €
	CPN	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Cavatappi	135 €
	WBC	Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	90 75 60 45	Tappo bottiglia	92 €

Acciaio inox AISI 316L Marine Gray

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		Integrated Classic Designer Brilliance XPro Country	120 105 90 75 60 45	Acciaio inox AISI 316L Marine Gray ideale per contesti esposti a condizioni ambientali estreme, come abitazioni sul mare, yacht, outdoor kitchens o ambienti ad alta umidità.	SU RICHIESTA

SOTTOPIANI
LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: UC | W | 60 | 1T | P | O | X

UC

Primo riquadro > modello
UC = sottopiano

W

Secondo riquadro > tipologia
R = frigorifero
B = beverage center
W= cantina vini
2D = cassettoni TriMode
H = Humidor

60

Terzo riquadro > larghezza
90 = 90 cm
75 = 75 cm
60 = 60 cm

1T

Quarto riquadro > configurazione cantina vini e beverage
1T = 1 temperatura
2T = 2 temperature indipendenti

P

Quinto riquadro > serie
P = Premium
GM = Gran Maestro

O

Sesto riquadro > finitura frontale
vuoto = pannellabile
O = frontale in acciaio inox con maniglia da Ø18mm

X

Settimo riquadro > optional
X = Model X - interno vuoto
I = Modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico (disponibile solo su modelli GranMaestro da 90 e 75cm)

Collezione Fhiaba Sottopiani Indoor & Outdoor

Frigoriferi

1 Temperatura

60

GRAN MAESTRO

Pannellabili

UCR601TGM

Porta in acciaio

UCR601TPO

PREMIUM

Pannellabili

UCR601TP

Porta in acciaio

UCR601TPO

Beverage

1 Temperatura

60

UCB601TGM

UCB601TPO

UCB601TP

UCB601TPO

2 Temperature

60

UCB602TGM

UCB602TPO

UCB602TP

UCB602TPO

Cantina vini

1 Temperatura

60

UCW601TGM

UCW601TPO

UCW601TP

UCW601TPO

2 Temperature

60

UCW602TGM

UCW602TPO

UCW602TP

UCW602TPO

Humidor

1 Temperatura

60

UCH601TP

UCH601TPO

Cassettoni trimode

90

UC2D90GM

UC2D90GMO

UC2D90P

UC2D90PO

75

UC2D75GM

UC2D75GMO

UC2D75P

UC2D75PO

60

UC2D60GM

UC2D60GMO

UC2D60P

UC2D60PO

Listino prezzi Italia 2.2 / 2026					
Versione	Temperatura	Larghezza	Cerniera	Finitura	Accessori
FRIGORIFERO	1 Temperatura	60	DX	Porta solida	
BEVERAGE	2 Temperature	60	DX	Porta vetro	
	1 Temperatura	60	DX	Porta vetro	
CANTINA VINI	2 Temperature	60	DX	Porta vetro	
	1 Temperatura	60	DX	Porta vetro	
MODEL X	1 Temperatura	60	DX	Porta vetro	
HUMIDOR	1 Temperatura	60	DX	Porta vetro	
2 CASSTTONI TRIMODE	Freezer, fresco, frigo	90			
					Ice maker
		75			
					Ice maker
		60			

Porta reversibile:

Cerniera destra STANDARD

Cerniera sinistra SU RICHIESTA

Premium						Gran Maestro					
Pannellabili			Porta in acciaio			Pannellabili			Porta in acciaio		
Codice prodotto	Prezzo al pubblico suggerito	Pagina	Codice prodotto	Prezzo al pubblico suggerito	Pagina	Codice prodotto	Prezzo al pubblico suggerito	Pagina	Codice prodotto	Prezzo al pubblico suggerito	Pagina
UCR601TP	3.240 €	246	UCR601TP0	3.770 €	247	UCR601TGM	3.870 €	248	UCR601TGMO	4.400 €	249
UCB602TP	3.820 €	252	UCB602TP0	4.350 €	253	UCB602TGM	4.450 €	254	UCB602TGMO	4.980 €	255
UCB601TP	3.280 €	258	UCB601TPO	3.810 €	259	UCB601TGM	3.910 €	260	UCB601TGMO	4.440 €	261
UCW602TP	3.940 €	264	UCW602TPO	4.470 €	265	UCW602TGM	4.570 €	266	UCW602TGMO	5.100 €	267
UCW601TP	3.390 €	270	UCW601TPO	3.920 €	271	UCW601TGM	4.020 €	272	UCW601TGMO	4.550 €	273
/			/			UC601TGMX	3.190 €	272	UC601TGMOX	3.720 €	273
UCH601TP	5.860 €	276	UCH601TPO	6.390 €	277	/			/		
UC2D90P	4.910 €	282	UC2D90PO	5.440 €	283	UC2D90GM	5.540 €	284	UC2D90GMO	6.070 €	285
/			/			UC2D90GMI	6.360 €	284	UC2D90GMIO	6.890 €	285
UC2D75P	4.690 €	288	UC2D75PO	5.220 €	289	UC2D75GM	5.320 €	290	UC2D75GMO	5.850 €	291
/			/			UC2D75GMI	6.140 €	290	UC2D75GMIO	6.670 €	291
UC2D60P	4.350 €	294	UC2D60PO	4.880 €	295	UC2D60GM	4.980 €	296	UC2D60GMO	5.510 €	297

SOTTOPIANI:
FRIGORIFERI/BEVERAGE/CANTINE VINI/HUMIDOR
Larghezza: 60cm

	Frigoriferi	Beverage		Cantina vini		Humidor
	1 Temperatura	1 Temperatura	2 Temperature	1 Temperatura	2 Temperature	1 Temperatura
	60	60	60	60	60	60
GRAN MAESTRO						
Pannellabili	UCR601TGM	UCB601TGM	UCB602TGM	UCW601TGM	UCW602TGM	
Porta in acciaio	UCR601TPO	UCB601TPO	UCB602TPO	UCW601TPO	UCW602TPO	
PREMIUM						
Pannellabili	UCR601TP	UCB601TP	UCB602TP	UCW601TP	UCW602TP	UCH601TP
Porta in acciaio	UCR601TPO	UCB601TPO	UCB602TPO	UCW601TPO	UCW602TPO	UCH601TPO

FRIGORIFERO

SOTTOPIANI: FRIGORIFERO
Modello: 1T
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Frigorifero/Beverage

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Porta solida: Costruzione robusta e precisa, progettata per garantire stabilità, durata e una chiusura impeccabile nel tempo.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale degli alimenti.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettato per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Installazione Indoor & Outdoor: Progettato per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.

Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	3
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	VETRO
Cassetti interni	1
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCR601TP

60 cm, SOTTOPIANI FRIGORIFERO, MODELLO 1T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCR601TP (cerniera destra)	3.240 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Cassettoni interni	1

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCR601TPO

60 cm, SOTTOPIANI FRIGORIFERO, MODELLO 1T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCR601TPO (cerniera destra)	3.770 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Cassettoni interni	1

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

UCR601TGM

60 cm, SOTTOPIANI FRIGORIFERO, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCR601TGM (cerniera destra)	3.870 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Cassettoni interni	1

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCR601TGMO

60 cm, SOTTOPIANI FRIGORIFERO, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCR601TGMO (cerniera destra)	4.400 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	3
Tipo ripiani	VETRO
Cassettoni interni	1

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

BEVERAGE

BEVERAGE

SOTTOPIANI: BEVERAGE
Modello: 2T
Larghezza: 60cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Beverage
Compartimento inferiore: Beverage

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità delle bottiglie.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per diverse tipologie di bevande.
Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettato per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.
Installazione Indoor & Outdoor: Progettato per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.
Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	5
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCB602TP

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 2T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TP (cerniera destra)	3.820 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCB602TPO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 2T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TPO (cerniera destra)	4.350 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali

UCB602TGM

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 2T
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TGM (cerniera destra)	4.450 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCB602TGMO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 2T
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB602TGMO (cerniera destra)	4.980 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 2 a 8
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

BEVERAGE

SOTTOPIANI: BEVERAGE
Modello: 1T
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Beverage

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità delle bottiglie.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale delle bevande.

Ripiani in vetro temperato: Con profili in alluminio per eleganza, stabilità e resistenza.

Design, Integrazione e Installazione

Fully Integrated / Built in: Progettato per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Installazione Indoor & Outdoor: Progettato per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno.

Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	4
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	VETRO/LEG-NO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCB601TP

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 1T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TP (cerniera destra)	3.280 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCB601TPO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 1T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TPO (cerniera destra)	3.810 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

UCB601TGM

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TGM (cerniera destra)	3.910 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCB601TGMO

60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCB601TGMO (cerniera destra)	4.440 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	23
Capacità ripiani vetro (lattine)	42
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 2 a 8
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	4
Tipo ripiani	VETRO/LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

SOTTOPIANI: CANTINA VINI
Modello: 2T
Larghezza: 60cm

Una porta, 2 temperature separate

Compartimento superiore: Cantina vini
Compartimento inferiore: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.
Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.
Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità
OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.
Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.
Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.
Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.
Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione
Due zone climatiche indipendenti: Gestione dedicata di temperatura e umidità per vini rossi, bianchi e bollicine.
Ripiani in legno noce canaletto: Eleganti, robusti e dotati di guide soft closing, valorizzano la presentazione delle bottiglie e garantiscono un movimento fluido e silenzioso.

Design, Integrazione e Installazione
Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.
Installazione Indoor & Outdoor: Progettata per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.
Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno, per una conservazione impeccabile.
Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	5
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	SÌ
Filtro carboni attivi	SÌ
Controllo filtro aria	SÌ
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCW602TP

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW602TP (cerniera destra)	3.940 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCW602TPO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW602TPO (cerniera destra)	4.470 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie, fianchi laterali

UCW602TGM

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW602TGM (cerniera destra)	4.570 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCW602TGMO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW602TGMO (cerniera destra)	5.100 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	128

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	63
Peso lordo (kg)	78

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	2
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	da 4 a 18
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

CANTINA VINI

SOTTOPIANI: CANTINA VINI
Modello: 1T
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Cantina vini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità delle bottiglie.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà del vino.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale delle bottiglie.

Ripiani in legno noce canaletto: Eleganti, robusti e dotati di guide soft closing, valorizzano la presentazione delle bottiglie e garantiscono un movimento fluido e silenzioso.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno, per una conservazione impeccabile.

Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	5
Ripiani estraibili	SÌ
Tipo ripiani	LEGNO
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	/
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCW601TP

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW601TP (cerniera destra)	3.390 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCW601TPO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW601TPO (cerniera destra)	3.920 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

UCW601TGM

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW601TGM (cerniera destra)	4.020 €
UC601TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.190 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria

UCW601TGMO

60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®



ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCW601TGMO (cerniera destra)	4.550 €
UC601TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto)	3.720 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	41
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	11

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Ripiani	5
Tipo ripiani	LEGNO
Cassettoni inferiori	/

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Cassetti formaggi estraibili
- Cassetti sigari estraibili
- Cassetti Beverage estraibili
- Ripiani Beverage fissi
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura frontale, maniglie

HUMIDOR

SOTTOPIANI: HUMIDOR
Modello: 1T
Larghezza: 60cm

Una porta, 1 temperatura

Compartimento singolo: Humidor

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano la purezza dell'ambiente interno e la qualità dei sigari.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare le proprietà dei sigari.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni di Conservazione

Una zona climatica: Gestione precisa della temperatura per una conservazione ottimale dei sigari.

Cassetti in legno noce canaletto: Eleganti, robusti e dotati di guide soft closing, garantiscono un movimento fluido e silenzioso e valorizzano la presentazione della collezione.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Porta con vetro bronzato a 3 strati: Protezione totale dai raggi UV e dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno, per una conservazione impeccabile.

Porta reversibile: Massima flessibilità di installazione, adattabile a qualsiasi configurazione.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	/
Cassetti estraibili	SÌ
Tipo ripiani	/
Tipologia cassetti frigorifero	LEGNO
Cassetti interni	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	SÌ
Estensione completa cassetti apertura a 90°	NO
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	SÌ
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	NO
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UCH601TP

60 cm, SOTTOPIANI HUMIDOR, MODELLO 1T
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCH601TP (cerniera destra)	5.860 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	55
Peso lordo (kg)	70

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Numero cassetti	2
Tipo ripiani	/
Cassetti interni	LEGNO

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°

UCH601TPO

60 cm, SOTTOPIANI HUMIDOR, MODELLO 1T
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UCH601TPO (cerniera destra)	6.390 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	143
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	143
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	G
Consumo energetico (kWh/anno)	122

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	59
Peso lordo (kg)	74

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 4 a 18
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	SÌ
Low vibration	SÌ
Numero cassetti	2
Tipo ripiani	/
Cassetti interni	LEGNO

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- Cerniera stop 90°
- Verniciatura frontale, maniglie

SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
Larghezza: 90/75/60cm

Cassettoni trimode

	90	75	60
GRAN MAESTRO			
Pannellabili	UC2D90GM	UC2D75GM	UC2D60GM
Porta in acciaio	UC2D90GMO	UC2D75GMO	UC2D60GMO
PREMIUM			
Pannellabili	UC2D90P	UC2D75P	UC2D60P
Porta in acciaio	UC2D90PO	UC2D75PO	UC2D60PO

CASSETTONI TRIMODE

SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
Modello: 2D
Larghezza: 90cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni — Modalità TriMode™

Frigorifero (2°C – 8°C): Temperatura ideale per la conservazione quotidiana degli alimenti freschi.

Zona Fresco (–2°C – +2°C): Ambiente dedicato per carne, pesce e ingredienti delicati, mantenendo struttura e qualità.

Freezer (–18°C – +22°C): Massima flessibilità: congelamento, conservazione a lungo termine o utilizzo come vano a temperatura controllata fino a +22°C.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Installazione Indoor & Outdoor: Progettata per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.

Cassettoni ad estrazione totale: Dotati di guide soft closing, garantiscono scorrimento fluido, silenzioso e accesso completo allo spazio interno.

Interno in acciaio inox AISI 304: Elegante, igienico e resistente, progettato per durare nel tempo.

Opzioni Aggiuntive

Ice Maker con filtro acqua (modelli 75 cm e 90 cm): Disponibile come optional: produce ghiaccio puro e cristallino grazie al sistema di filtrazione integrato.

PROPRIETÀ GENERALI

Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	/
Ripiani estraibili	/
Tipo ripiani	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	/
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UC2D90P

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90P	4.910 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	898
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	79
Peso lordo (kg)	94

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D90PO

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90PO	5.440 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	898
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

UC2D90GM

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90GM	5.540 €
UC2D90GM (con ice maker)	6.360 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	898
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	79
Peso lordo (kg)	94

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D90GMO

90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D90GMO	6.070 €
UC2D90GMIO (con ice maker)	6.890 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	175
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	175
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	219

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	898
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

CASSETTONI TRIMODE

SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
Modello: 2D
Larghezza: 75cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni — Modalità TriMode™

Frigorifero (2°C – 8°C): Temperatura ideale per la conservazione quotidiana degli alimenti freschi.

Zona Fresco (–2°C – +2°C): Ambiente dedicato per carne, pesce e ingredienti delicati, mantenendo struttura e qualità.

Freezer (–18°C – +22°C): Massima flessibilità: congelamento, conservazione a lungo termine o utilizzo come vano a temperatura controllata fino a +22°C.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Installazione Indoor & Outdoor: Progettata per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.

Cassettoni ad estrazione totale: Dotati di guide soft closing, garantiscono scorrimento fluido, silenzioso e accesso completo allo spazio interno.

Interno in acciaio inox AISI 304: Elegante, igienico e resistente, progettato per durare nel tempo.

Opzioni Aggiuntive

Ice Maker con filtro acqua (modelli 75 cm e 90 cm): Disponibile come optional: produce ghiaccio puro e cristallino grazie al sistema di filtrazione integrato.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	/
Ripiani estraibili	/
Tipo ripiani	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	/
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	DISPONIBILE
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UC2D75P

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75P	4.690 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	748
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	69
Peso lordo (kg)	84

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D75PO

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75PO	5.220 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	748
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

UC2D75GM

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75GM	5.320 €
UC2D75GMI (con ice maker)	6.140 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	748
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	69
Peso lordo (kg)	84

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D75GMO

75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D75GMO	5.850 €
UC2D75GMIO (con ice maker)	6.670 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	141
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	141
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	207

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	748
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	85
Peso lordo (kg)	100

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

CASSETTONI TRIMODE

SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
Modello: 2D
Larghezza: 60cm

Due cassettoni, 1 temperatura

Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Made in Italy: Progettato e costruito interamente in Italia, con una cura artigianale che definisce ogni dettaglio.

Struttura in acciaio inox AISI 304: Materiale di qualità superiore, resistente alla corrosione e ideale per un utilizzo professionale e domestico di alto livello.

Interno antibatterico: Superfici igieniche che preservano freschezza, sicurezza e qualità degli alimenti.

Tecnologia e Funzionalità

OptiView™: Illuminazione LED diffusa e uniforme, elegante e a bassa emissione di calore per non alterare la qualità degli alimenti.

Sicurezza attiva: Segnali acustici e visivi in caso di anomalie.

Total No Frost 100%: Sistema automatico che elimina la formazione di ghiaccio e garantisce una gestione impeccabile dell'umidità.

Compressori a velocità variabile: Controllo preciso della temperatura, vibrazioni ridotte e massima efficienza.

Sabbath Mode: Funzione dedicata per esigenze di osservanza norme religiose.

Installazione facilitata: Piedini e ruote posteriori regolabili fino a 25 mm per un posizionamento perfetto.

Prestazioni — Modalità TriMode™

Frigorifero (2°C – 8°C): Temperatura ideale per la conservazione quotidiana degli alimenti freschi.

Zona Fresco (–2°C – +2°C): Ambiente dedicato per carne, pesce e ingredienti delicati, mantenendo struttura e qualità.

Freezer (–18°C – +22°C): Massima flessibilità: congelamento, conservazione a lungo termine o utilizzo come vano a temperatura controllata fino a +22°C.

Design e Integrazione

Fully Integrated / Built in: Progettata per integrarsi perfettamente nell'arredo, con un'estetica pulita e minimale.

Installazione Indoor & Outdoor: Progettata per funzionare in modo impeccabile sia in ambienti interni sia in spazi esterni coperti, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni climatiche variabili.

Cassettoni ad estrazione totale: Dotati di guide soft closing, garantiscono scorrimento fluido, silenzioso e accesso completo allo spazio interno.

Interno in acciaio inox AISI 304: Elegante, igienico e resistente, progettato per durare nel tempo.

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Equilance	NO
Guide SoftClosing	SÌ
Compressori basse vibrazioni	SÌ
Optieview (punti LED)	SÌ
Ripiani	/
Ripiani estraibili	/
Tipo ripiani	/
Tipologia cassetti frigorifero	/
Cassetti Fresco/LowTemp	/
Cassetti inferiori	2
Estensione completa ripiani apertura a 90°	/
Estensione completa cassetti apertura a 90°	/
Defrost	AUTOMATICO
Ice maker con filtro acqua	NO
Allarmi porta aperta	NO
Controllo umidità	NO
Filtro carboni attivi	NO
Controllo filtro aria	NO
Shopping Frigorifero	NO
Shopping Freezer	SÌ
Funzione interruzione dell'alimentazione	SÌ

UC2D60P

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60P	4.350 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D60PO

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
PREMIUM
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	OLED

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60PO	4.880 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	66
Peso lordo (kg)	81

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

UC2D60GM

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO INDOOR
FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Pannellabile
Maniglie	NO
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60GM	4.980 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	572
Peso netto (kg)	60
Peso lordo (kg)	75

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Classic
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 30 mm Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox Ø 18 mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia

UC2D60GMO

60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
GRAN MAESTRO OUTDOOR
BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®

ESTETICA	
Posizione compressori	Sotto
FInitura frontale	Acciaio inox
Maniglie	Acciaio inox Ø18mm
Finitura interna	Acciaio inox
Display	TFT

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
UC2D60GMO	5.510 €

CAPACITÀ	
Volume Compartimento 1 (L)	107
Volume Compartimento 2 (L)	/
Volume Compartimento 3 (L)	/
Volume netto totale (L)	107
Volume lordo totale (L)	/
Capacità Cantina vini (bottiglie)	/
Capacità ripiani vetro (lattine)	/
Capacità cassetti (lattine)	/
Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie)	/

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz
Classe climatica	SN/T
Rumorosità (dB)	41

EFFICIENZA	
Classe energetica	E
Consumo energetico (kWh/anno)	194

DIMENSIONI & PESO	
Altezza prodotto (piedini chiusi) (mm)	865
Larghezza prodotto (mm)	598
Profondità prodotto senza maniglia(mm)	576
Peso netto (kg)	66
Peso lordo (kg)	81

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da 8 a -22
Compartimento 2 temperatura (°C)	/
Low temp zone	NO
Compartimento 3 temperatura (°C)	/
Dual zone	NO

PROPRIETÀ GENERALI	
Porta reversibile	NO
Low vibration	SÌ
Ripiani	/
Tipo ripiani	/
Cassettoni inferiori	2

ACCESSORI (da pag 290 a pag 294)

- Kit pulizia
- Verniciatura frontale, maniglie

SOTTOPIANI: ACCESSORI

Apertura porta (porta reversibile)

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		PREMIUM GRAN MAESTRO	UCW UCB	Cerniera destra (STANDARD)	GRATUITO

Maniglie tubolari AISI 304

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	HO8	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D90	Maniglia tubolare Classic, sezione rotonda Ø30 mm (794 mm/ 31.2 in)	220 €
	HO7	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D75	Maniglia tubolare Classic, sezione rotonda Ø30 mm (644 mm/25.3 in)	210 €
	HO5	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D60 UCB /UCR UCW /UCH	Maniglia tubolare Classic, sezione rotonda Ø30 mm (494 mm/ 19.4 in)	200 €
	HCVU	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	170 €
	HC8	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D90	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	170 €
	HC7	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D75	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	160 €
	HC5	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D60	Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm > standard sui modelli OUTDOOR	150 €
	HPRO8	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D90	Maniglia tubolare Pro, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPRO7	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D75	Maniglia tubolare Pro, sezione rotonda Ø30 mm	265 €
	HPRO5	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D60 UCB /UCR UCW /UCH	Maniglia tubolare Pro, sezione rotonda Ø30 mm	265 €

Pulizia e Igiene

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP00KP	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Kit pulizia panno in microfibra e spugna magica	70 €
	RP00FA	GRAN MAESTRO	UC2D90GMI UC2D75GMI	Cartuccia filtro acqua	90 €
	ACF	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Filtro carboni attivi	60 €

Kit blocco porta navigazione

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KBN	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Kit blocco porta navigazione	730 €

Box colori

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	CARTCOL	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio, 12 campioni colorii in acciaio AISI304	370 €

Verniciatura

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Frontale Pannelli	930 €
		PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Top	190 €
		PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Maniglie	190 €

Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba 0 30 mm)

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	PF62D30MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D60	Pannelli cassetti in acciaio inox - 60 cm	590 €
	PF72D30MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D75	Pannelli cassetti in acciaio inox - 75 cm	610 €
	PF92D30MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D90	Pannelli cassetti in acciaio inox - 90 cm	630 €
	PF6W30MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm	670 €

Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba 0 18 mm)

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	PF62D18MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D60	Pannelli cassetti in acciaio inox - 60 cm	590 €
	PF72D18MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D75	Pannelli cassetti in acciaio inox - 75 cm	610 €
	PF92D18MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D90	Pannelli cassetti in acciaio inox - 90 cm	630 €
	PF6W18MM	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm	670 €

Cassetti formaggi

	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCTBUCN	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	28,8 lt - altezza 22 cm	580 €

SOTTOPIANI: ACCESSORI

	NCTSUCN	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	16,3 lt - altezza 14 cm	560 €

Scopri l'eccellenza artigianale con i nostri raffinati cassetti in pregiato legno di noce Canaletto, progettati per unire eleganza e funzionalità. Disponibili in due altezze, si adattano perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'armonia perfetta tra estetica e praticità.

Cassetti Beverages

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGDUC	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 20,2 L.) per la conservazione di cibi freschi frutta.	310 €

Ripiani Beverage

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGSFUC	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	230 €

Ripiani Beverage estraibili

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NBGSUC	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc)	290 €

Cassetti sigari

	Codice	Serie	Rif Modello	Capacità	Prezzo
	NCSGBUCN	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	28,8 lt - altezza 22 cm	560 €
	NCSGSUCN	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	16,3 lt - altezza 14 cm	530 €

Scopri l'eccellenza artigianale con i nostri raffinati cassetti in pregiato legno di noce Canaletto, progettati per unire eleganza e funzionalità. Disponibili in due altezze, si adattano perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'armonia perfetta tra estetica e praticità.

Ripiano fisso 3/4

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	NWSFUCN	PREMIUM	UCB /UCR UCW /UCH	Supporto bottiglie in legno noce Canaletto fisso da 3/4 installato sul fondo dell'apparecchiatura	260 €

Kit Prosciutteria

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KPUC	PREMIUM GRAN MAESTRO	UCB /UCR UCW /UCH	Kit Prosciutteria	650 €

Acciaio inox AISI 316L Marine Gray

	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
		PREMIUM GRAN MAESTRO	UC2D UCB /UCR UCW /UCH	Acciaio inox AISI 316L Marine Gray ideale per contesti esposti a condizioni ambientali estreme, come abitazioni sul mare, yacht, outdoor kitchens o ambienti ad alta umidità.	SU RICHIESTA

SOTTOPIANI: ACCESSORI

Coltelli e accessori bottiglia					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	KKNF	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Base in legno noce canaletto per l'alloggiamento dei coltelli, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di noce canaletto.	188 €
	KNF3	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Coltello cucina 20cm	102 €
	KNF1	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Coltello pane 22cm	102 €
	KNF2	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Coltello prosciutto 26cm	102 €
	CPN	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Cavatappi	135 €
	WBC	PREMIUM GRAN MAESTRO	90 75 60 45	Tappo bottiglia	92 €

ABBATTITORI E CASSETTI SOTTOVUOTO

ABBATTITORE

	INOX	BLACK	MIRROR	CUSTOM COLOR	BLACK SENZA MANIGLIA
Altezza 45 cm	BF45I	BF45B	BF45M	BF45V	BF45HL

CASSETTI SOTTOVUOTO

Altezza 45 cm	VD45I		
Altezza 15 cm	VD15I	VD15B	VD15V

ABBATTITORE

ABBATTITORE
Modello: BF
Larghezza: 60cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Di derivazione professionale, l'abbattitore Fhiaba risponde ad una logica di sistema: si integra con gli elettrodomestici e si adatta alle dimensioni dei sistemi di cottura standard consentendo di trasferire il cibo direttamente dal forno all'abbattitore senza cambiare teglia.
- Incasso
- Installazione a filo
- Maniglie tubolari in acciaio inox AISI 304 / diametro 30mm
- Versione total black senza maniglie
- Abbinabile con il sottovuoto ad incasso
- Interno in acciaio inox AISI 304 lucido
- Display TFT 4.3" full touch
- Temperatura minima -40°C
- Temperatura massima +75°C
- 11 funzioni: 8 fredde e 3 calde
  - Funzioni fredde
    1. Abbattimento
    2. Surgelazione
    3. Pre-raffreddamento
    4. Rafferddamento
    5. Conservazione a 0°C
    6. Bevande
    7. Scongelamento
    8. Pesce crudo
  - Funzioni calde
    1. Lievitazione
    2. Pronto in tavola
    3. Cottura lenta
- Sonda al cuore

PROPRIETÀ GENERALI

Griglie	3
Sonda al cuore	SÌ

BF45

60 cm, ABBATTITORE
BUILT-IN

SERIE ABBATTITORE®

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
BF45I Display: Acciaio inox Porta: Acciaio inox Maniglia: Acciaio inox 0 30mm	3.890 €
BF45B Display: Total Black / Vetro Nero Porta: Total Black / Vetro Nero Maniglia: Acciaio inox 0 30mm	3.890 €
BF45M Display: Total Mirror / Vetro a specchio Porta: Total Mirror / Vetro a specchio Maniglia: Acciaio inox 0 30mm	3.890 €
BF45V Display: custom colour Porta: custom colour Maniglia: Acciaio inox 0 30mm	SU RICHIESTA
BF45HL Display: Total Black / Vetro Nero Porta: Total Black / Vetro Nero Maniglia: NO	4.230 €

CAPACITÀ	
Volume netto totale (L)	38

DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60 Hz

DIMENSIONI & PESO	
Dimensioni interne (mm)	470 x 397 x 210
Dimensioni esterne (mm)	598 x 570 x 456
Peso netto (kg)	38
Peso lordo (kg)	45

TEMPERATURE	
Compartimenti climatici	1
Compartimento 1 temperatura (°C)	da -35 a 75

PROPRIETÀ GENERALI	
Apertura porta	In basso, apertura a ribalta
Interno	Acciaio inox
Ripiani	3
Tipo ripiani	griglie

Total mirror

Total black - senza maniglia

Inox

Total black

CASSETTO SOTTOVUOTO (15cm)

CASSETTI SOTTOVUOTO
Modello: VD
Larghezza: 45 e 15 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il sottovuoto Fhiaba è un sottovuoto a campana da incasso di derivazione professionale, in grado di raggiungere un livello di vuoto prossimo allo zero assoluto, indispensabile per fare cotture sottovuoto e aumentare fino a 5 volte il periodo di conservazione degli alimenti solidi e liquidi.

È dotato di una pompa a vuoto ad alte prestazioni e di una camera a vuoto indeformabile di elevato spessore. La vasca interna è disegnata per ospitare vasetti in vetro e sacchetti.

Il sottovuoto Fhiaba è disponibile in due versioni di altezza: 45 cm estraibile con maniglia e 15 cm con sistema di apertura push-pull.

VD45

45 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO BUILT-IN

SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
VD45I Porta: Acciaio inox Maniglia: Acciaio inox 0 30mm	4.350 €
CAPACITÀ	
Volume netto totale (L)	17,10
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Rumorosità (dB)	56
DIMENSIONI & PESO	
Lunghezza barra saldante (mm)	306
Formato max delle buste (mm)	300 x 400
Peso netto (kg)	42
Peso lordo (kg)	64
Altezza nicchia d'incasso (mm)	450
PROPRIETÀ GENERALI	
Coperchio	Vetro temperato
Angolo apertura massima coperchio	60° ± 3°
Sporgenza max cassetto in lavoro (mm)	510
Comandi	4 sensori touch capacitivi
Materiale vasca	Tecnopolimero
Materiale elemento da incasso	Idoneo al contatto con alimenti
Durata ciclo	> 3 minuti
Tempo ciclo vuoto (max)	3 minuti
Accesso per manutenzione	Portine laterali

VD15

15 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO BUILT-IN

SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®

PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi)	
VD15I Porta: Acciaio inox	3.340 €
VD15B Porta:Total black / Veto nero	3.340 €
VD15V Porta: Acciaio Inox Custom color	SU RICHIESTA
CAPACITÀ	
Volume netto totale (L)	7
DATI TECNICI	
Voltaggio (V)	230/110 V
Frequenza (Hz)	50 - 60 Hz
Rumorosità (dB)	56
DIMENSIONI & PESO	
Lunghezza barra saldante (mm)	260
Formato max delle buste (mm)	250 x 350
Peso netto (kg)	32
Peso lordo (kg)	54
Altezza nicchia d'incasso (mm)	136
PROPRIETÀ GENERALI	
Coperchio	Vetro temperato o tecnopolimero trasparente lucido
Angolo apertura massima coperchio	60° ± 3°
Sporgenza max cassetto in lavoro (mm)	435
Comandi	4 sensori touch capacitivi
Materiale vasca	Tecnopolimero
Materiale elemento da incasso	Idoneo al contatto con alimenti
Durata ciclo	< 1,30 minuti
Tempo ciclo vuoto (max)	1 minuto
Accesso per manutenzione	a ribalta

CASSETTI SOTTOVUOTO: ACCESSORI

Buste					
	Codice	Serie	Rif Modello	Descrizione	Prezzo
	RP20SS	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste - cm 20x30	SU RICHIESTA
	RP25SS	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste - cm 25x35	SU RICHIESTA
	RP20BT	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste per cottura a bassa temperatura - cm 20x30	SU RICHIESTA
	RP25BT	Cassetti sottovuoto	VD45 VD15	Buste per cottura a bassa temperatura - cm 25x35	SU RICHIESTA

090027431T
FHIABAPUBL

Fhiaba

Fhiaba Srl

IT - Via Fiumicino 20,
33082 Azzano Decimo
Pordenone

Ph. +39 0434 420160
sales@fhiaba.com
www.fhiaba.com